

Quick disconnect for Dillon powder measure

Armanov Quick Disconnect replaces original Dillon Powder Measure half-ring retention.

Installation is super simple.

Just remove original half-ring retention and install Armanov Quick Disconnect for Dillon.

It has two internal springs and allows quick change of powder bar from one toolhead to another.

Armanov Quick Disconnect fits on the RL550, XL650, XL-750, and Super-1050 powder measures.

It is specially useful In combination with Clickable Armanov powder knob.

So you can reuse powder measure on other tool-heads and adjust powder quantity with simple clicks.

Quick and tool-less removal and installation of Dillon Powder Measures.

NO IMAGE
AVAILABLE

See how it looks:

Attributes

- Name: ARMANOV Quick disconnect for Dillon powder measure
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009936
- Mfr. No.: QRDPC
- Color: Blue
- Delivery weight: 0.03kg
- EAN: 0712195456707

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV QUICK DISCONNECT FÜR DILLON POWDER MEASURE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Quick Disconnect de Armanov para el Medidor de Pólvora Dillon](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Quick Disconnect ARMANOV pour Mesureur de Poudre Dillon](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV QUICK DISCONNECT DLA DILLON POWDER MEASURE](#)
- [Suomi: ARMANOV QUICK DISCONNECT FOR DILLON POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ARMANOV QUICK DISCONNECT FÖR DILLON POWDER MEASURE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití produktu ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV QUICK DISCONNECT FÜR DILLON POWDER MEASURE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMANOV Quick Disconnect für Dillon Powder Measure! Dieses Produkt bietet Ihnen eine einfache und effiziente Möglichkeit, den Pulverbalken zwischen verschiedenen Werkzeugköpfen zu wechseln. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit den angegebenen Dillon Pulvermessgeräten (RL550, XL650, XL750 und Super1050).
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Werkzeugen während der Installation und Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.
- Verwenden Sie den Armanov Quick Disconnect nicht unter extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen.
- Bei der Verwendung in Kombination mit dem Armanov Pulverknopf, stellen Sie sicher, dass dieser ebenfalls ordnungsgemäß installiert ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Dillon Powder Measure ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die originale HalbringRetention.
- Setzen Sie den Armanov Quick Disconnect an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die beiden internen Federn korrekt positioniert sind.
- Drücken Sie den Quick Disconnect fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Um den Pulverbalken zu wechseln, drücken Sie den Quick Disconnect und entfernen Sie den Pulverbalken vorsichtig.
- Installieren Sie den gewünschten Pulverbalken, indem Sie ihn einfach hineinstecken, bis er einrastet.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alles ordnungsgemäß installiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung gereinigt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land.

Hinweise zur Produktsicherheit

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing quick and toolless changes of powder bars across different toolheads. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is compatible with your Dillon Powder Measure model (RL550, XL650, XL750, Super1050).
- Keep the product out of reach of children and other vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure that the Dillon Powder Measure is disconnected from any power source before installation.
 - Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the product or the powder measure.
- **During Use:**
 - Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when operating your powder measure.
 - Do not exceed the recommended load capacities of the powder measure.
 - Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of any powder particles.
- **Storage:**
 - Store the product in a dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
 - Ensure that the product is stored securely to prevent accidental use or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the original halfring retention from your Dillon Powder Measure.
- Align the ARMANOV Quick Disconnect with the mounting points on the powder measure.
- Securely attach the Quick Disconnect, ensuring it is firmly in place.
- Check that the internal springs are functioning properly before use.

2. Usage:

- To change the powder bar, simply press the release mechanism on the Quick Disconnect.
- Replace the powder bar with the desired one and ensure it clicks into place securely.
- Adjust the powder quantity using the Clickable Armanov powder knob as needed.
- After use, ensure that the powder measure is cleaned and stored properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, dispose of it responsibly. Check with local waste management for proper disposal methods for plastic and metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for choosing ARMANOV.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Quick Disconnect de Armanov para el Medidor de Pólvora Dillon

Introducción

Gracias por elegir el Quick Disconnect de Armanov para el medidor de pólvora Dillon. Este producto está diseñado para facilitar el cambio rápido de la barra de pólvora entre diferentes cabezas de herramienta. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Quick Disconnect fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el Quick Disconnect regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con la pólvora:** Mantén el área de trabajo limpia y libre de residuos de pólvora.
- **Uso de equipo de protección personal:** Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes para evitar lesiones.
- **Instalación adecuada:** Asegúrate de que el Quick Disconnect esté instalado correctamente antes de usarlo.
- **No fuerces el mecanismo:** Si sientes resistencia al instalar o retirar el Quick Disconnect, revisa si hay obstrucciones o daños.
- **Mantén la calma:** En caso de un accidente, actúa con calma y sigue los procedimientos de emergencia adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Retira el medio anillo original:** Quita la retención del medio anillo del medidor de pólvora Dillon.
2. **Instala el Quick Disconnect:** Coloca el Quick Disconnect de Armanov en su lugar.
3. **Asegura la instalación:** Verifica que el Quick Disconnect esté bien sujeto y en su lugar.

Uso

- **Cambio de la barra de pólvora:** Utiliza el mecanismo de resorte interno para cambiar rápidamente la barra de pólvora de una cabeza de herramienta a otra.
- **Ajuste de la pólvora:** Usa el botón de pólvora clicable de Armanov para ajustar la cantidad de pólvora de manera sencilla.
- **Remoción y reinstalación:** Para quitar el medidor de pólvora, simplemente presiona el mecanismo y retíralo. La instalación es igualmente rápida y no requiere herramientas.

Instrucciones de Eliminación

- El Quick Disconnect de Armanov debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No lo deseches en la basura común. Consulta las pautas locales para la eliminación de productos de

metal y plástico.

- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, consulta a tu proveedor o busca información en el sitio web del fabricante.

Conclusión

El Quick Disconnect de Armanov para el medidor de pólvora Dillon es una herramienta útil y segura si se utiliza correctamente. Sigue estas directrices de seguridad para asegurar un uso eficaz y seguro. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Quick Disconnect ARMANOV pour Mesureur de Poudre Dillon

Introduction

Merci d'avoir choisi le Quick Disconnect ARMANOV pour le mesureur de poudre Dillon. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en permettant des changements rapides et sans outil des barres à poudre entre différentes têtes d'outils. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le produit est compatible avec ton modèle de mesureur de poudre Dillon (RL550, XL650, XL750, Super1050).
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Sécurité lors de l'installation :

- Assure-toi que le mesureur de poudre Dillon est déconnecté de toute source d'alimentation avant l'installation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir tout dommage au produit ou au mesureur de poudre.

• Pendant l'utilisation :

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de ton mesureur de poudre.
- Ne dépasse pas les charges recommandées du mesureur de poudre.
- Utilise le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules de poudre.

• Stockage :

- Range le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Assure-toi que le produit est stocké en toute sécurité pour éviter toute utilisation accidentelle ou dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la rétention en demianneau d'origine de ton mesureur de poudre Dillon.
- Aligne le Quick Disconnect ARMANOV avec les points de montage sur le mesureur de poudre.
- Fixe solidement le Quick Disconnect, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie que les ressorts internes fonctionnent correctement avant utilisation.

2. Utilisation :

- Pour changer la barre à poudre, appuie simplement sur le mécanisme de libération du Quick Disconnect.
- Remplace la barre à poudre par celle de ton choix et assure-toi qu'elle s'enclenche correctement en place.
- Ajuste la quantité de poudre à l'aide du bouton à poudre cliquable Armanov selon tes besoins.
- Après utilisation, assure-toi que le mesureur de poudre est nettoyé et rangé correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, élimine-le de manière responsable. Consulte la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées des composants en plastique et en métal.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Quick Disconnect ARMANOV pour le mesureur de poudre Dillon. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies. Merci d'avoir choisi ARMANOV.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica consentendo cambi rapidi e senza attrezzi delle barre di polvere tra diversi toolhead. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Misuratore di Polvere Dillon (RL550, XL650, XL750, Super1050).
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**
 - Assicurati che il Misuratore di Polvere Dillon sia disconnesso da qualsiasi fonte di alimentazione prima dell'installazione.
 - Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al prodotto o al misuratore di polvere.
- **Durante l'Uso:**
 - Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando operi il tuo misuratore di polvere.
 - Non superare le capacità di carico raccomandate del misuratore di polvere.
 - Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di eventuali particelle di polvere.
- **Conservazione:**
 - Conserva il prodotto in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
 - Assicurati che il prodotto sia riposto in modo sicuro per prevenire usi accidentali o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi la ritenzione a mezza fascia originale dal tuo Misuratore di Polvere Dillon.
- Allinea l'ARMANOV Quick Disconnect con i punti di montaggio sul misuratore di polvere.
- Fissa saldamente il Quick Disconnect, assicurandoti che sia ben in posizione.
- Controlla che le molle interne funzionino correttamente prima dell'uso.

2. Uso:

- Per cambiare la barra di polvere, premi semplicemente il meccanismo di rilascio sul Quick

Disconnect.

- Sostituisci la barra di polvere con quella desiderata e assicurati che scatti in posizione in modo sicuro.
- Regola la quantità di polvere utilizzando il pomello di polvere Armanov cliccabile secondo necessità.
- Dopo l'uso, assicurati che il misuratore di polvere sia pulito e riposto correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, smaltiscilo in modo responsabile. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati per componenti in plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto relativo all'ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon. Prioritizza sempre la sicurezza e aderisci alle linee guida fornite. Grazie per aver scelto ARMANOV.

Sikkerhetsinstruksjoner for ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å tillate raske og verktøyfrie endringer av pulverstenger på tvers av forskjellige verktøyhoder. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Dillon Powder Measuremodell (RL550, XL650, XL750, Super1050).
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du oppdager noen defekter eller feil, slutt å bruke produktet umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonssikkerhet:**
 - Sørg for at Dillon Powder Measure er frakoblet fra strømkilden før installasjon.
 - Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på produktet eller pulvermåleren.
- **Under bruk:**
 - Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller, når du betjener pulvermåleren.
 - Overskrid ikke de anbefalte lastekapasitetene for pulvermåleren.
 - Bruk produktet i et godt ventilert område for å unngå innånding av pulverpartikler.
- **Lagring:**
 - Oppbevar produktet på et tørt sted, borte fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.
 - Sørg for at produktet er lagret sikkert for å forhindre utilsiktet bruk eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern den originale halvring festingen fra din Dillon Powder Measure.
- Juster ARMANOV Quick Disconnect med monteringspunktene på pulvermåleren.
- Fest Quick Disconnect sikkert, og sørg for at den sitter fast.
- Sjekk at de interne fjærene fungerer som de skal før bruk.

2. Bruk:

- For å bytte pulverstangen, trykk enkelt på utløsermekanismen på Quick Disconnect.
- Bytt ut pulverstangen med ønsket en, og sørg for at den klikker på plass sikkert.
- Juster pulvermengden ved hjelp av den klikkbare Armanov pulverknappen etter behov.
- Etter bruk, sørg for at pulvermåleren rengjøres og oppbevares på riktig måte.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste emballasjematerialer i samsvar med lokale resirkuleringsforskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, kast det ansvarlig. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder for plast og metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt. Takk for at du valgte ARMANOV.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV QUICK DISCONNECT DLA DILLON POWDER MEASURE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu ARMANOV Quick Disconnect dla Dillon Powder Measure. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z miarami proszku RL550, XL650, XL750 i Super1050.
- Nie używaj produktu w połączeniu z innymi narzędziami lub akcesoriami, które nie są zgodne z jego specyfikacją.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Używaj produktu tylko w dobrze oświetlonych i wentylowanych pomieszczeniach.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja produktu:

- Usuń oryginalne mocowanie półpierścienia Dillon Powder Measure.
- Zainstaluj Armanov Quick Disconnect zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użycie produktu:

- Użyj dwóch wewnętrznych sprężyn do szybkiego wymieniania belki do proszku pomiędzy głowicami narzędziowymi.
- W przypadku korzystania z klikalnego pokrętki proszku Armanov, dostosuj ilość proszku zgodnie z potrzebami.

3. Usuwanie produktu:

- Aby usunąć miarę proszku Dillon, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić szybkie i beznarzędziowe usunięcie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli to możliwe. Zasięgnij informacji o recyklingu lub odpowiednich punktach zbiórki.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszej pomocy, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa. Życzymy udanego i bezpiecznego użytkowania produktu ARMANOV Quick Disconnect dla Dillon Powder Measure.

ARMANOV QUICK DISCONNECT FOR DILLON POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Dillon jauhemittareiden käytettävyyttä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille ja vastuullisille käyttäjille.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja komponentteja.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista alkuperäinen puolirenkaan pidike Dillon Powder Measuresta.
- Asenna ARMANOV Quick Disconnect paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että tuote on turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Liitä jauhevarsi haluttuun työpäähän.
- Käynnistä jauhemittari ja tarkista, että kaikki toimii moitteettomasti.
- Säädä jauhemäärää yksinkertaisilla klikkauksilla, jos käytät Klikattavaa Armanov jauheknoppia.

3. Poistaminen

- Irrota jauhevarsi varovasti.
- Poista ARMANOV Quick Disconnect ja säilytä se turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja käyttötavoista. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme.

Säkerhetsanvisningar för ARMANOV QUICK DISCONNECT FÖR DILLON POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Quick Disconnect för Dillon Powder Measure. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb och enkel installation av pulverstänger. För att säkerställa säker användning och för att undvika eventuella risker, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ARMANOV Quick Disconnect med kompatibla Dillon pulver mäta modeller: RL550, XL650, XL750 och Super1050.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den för att undvika olyckor.
- Kontrollera att inga föremål blockerar mekanismen innan du byter pulverstänger.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda dig mot eventuella flygande partiklar.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ARMANOV Quick Disconnect:

- Ta bort den ursprungliga halvringen retention från Dillon Powder Measure.
- Installera ARMANOV Quick Disconnect genom att följa instruktionerna i produktens förpackning.
- Se till att produkten sitter ordentligt och är säkert installerad.

2. Användning av ARMANOV Quick Disconnect:

- Använd produkten för att snabbt byta pulverstänger mellan olika verktygshuvuden.
- Justera pulverkvantiteten genom att använda den klickbara Armanov pulverknappen.
- Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du påbörjar laddning av ammunition.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARMANOV Quick Disconnect för Dillon Powder Measure. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému použití produktu ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure. Tento produkt byl navržen s cílem usnadnit a zrychlit výměnu práškového baru mezi různými hlavami nástrojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Dbejte na to, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou žádné viditelné známky poškození.
- Při manipulaci s práškovým barem dbejte na to, aby nedošlo k jeho rozlití nebo úniku.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud není správně nainstalován.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci s práškovým barem.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Odstranění původního zajištění:

- Před instalací ARMANOV Quick Disconnect odpojte Dillon Powder Measure.
- Odstraňte originální zajištění půlkroužku podle pokynů výrobce.

2. Instalace ARMANOV Quick Disconnect:

- Umístěte ARMANOV Quick Disconnect na místo původního zajištění.
- Ujistěte se, že je správně usazen a zajištěn.

3. Použití:

- Pro výměnu práškového baru jednoduše uvolněte ARMANOV Quick Disconnect.
- Instalujte nový práškový bar a zajistěte jej pomocí ARMANOV Quick Disconnect.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt suchým hadříkem a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného zástupce. Udržujte tento návod na bezpečné a přístupné místo pro budoucí použití.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure.