

Handgun Recoil Spring Tester

Compact recoil spring tester for the following handgun models:

- CZ Shadow 2
- any 1911 5" Barrel
- any 2011 5" Barrel
- CZ 75 TS
- CZ 75B / CZ SP01
- Tangfolio Stock 2
- Tangfolio Stock 3
- Beretta 92 FS

NO IMAGE
AVAILABLE

Troubleshooting malfunctions with handguns can sometimes be difficult. With our dedicated recoil spring tester you can easily eliminate a potential source of problems with your handgun.

Its simplistic design and ease of use makes testing the strength of your recoil springs quick and effective.

Simply insert the recoil spring in the tester, attach the included scale and compress the spring to the marked position for your particular handgun model.

The digital scale readout will instantly show if your recoil spring is worn out and needs replacing.

In the packager you will receive a high-quality nylon tester body, steel recoil spring guide, spring cap, and digital scale.

Designed and made in Europe.

How it works:

[Installation instructions can be found here](#)

Attributes

- Name: ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009940
- Mfr. No.: RSPRINGT
- Style: Electronic
- Delivery weight: 0.172kg
- EAN: 0650728064671

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [Suomi: ARMANOV HANDGUN RECOIL SPRING TESTER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání testeru pružin zpětného rázu ARMANOV](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Testen der Rückstoßfedern deiner Handfeuerwaffe zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Tester nur für die angegebenen Handmodelle.
- Stelle sicher, dass der Tester in einem stabilen, sicheren Bereich verwendet wird.
- Halte den Tester und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Prüfe den Tester regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Tester nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Rückstoßfeder korrekt im Tester eingesetzt ist.
- Verwende die mitgelieferte digitale Waage gemäß den Anweisungen.
- Übe beim Drücken der Feder keinen übermäßigen Druck aus, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Feder fern, während du den Tester benutzt.
- Wenn du unsicher bist oder Fragen hast, konsultiere die Installationsanleitung oder suche Unterstützung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Tester auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Überprüfe, ob alle Teile im Paket enthalten sind: Nylonprüferkörper, StahlRückstoßfederführer, Federkappe und digitale Waage.

2. Einsetzen der Rückstoßfeder:

- Setze die Rückstoßfeder in den Tester ein.
- Achte darauf, dass die Feder richtig positioniert ist.

3. Befestigung der Waage:

- Befestige die digitale Waage gemäß den Anweisungen.
- Stelle sicher, dass die Waage korrekt kalibriert ist.

4. Testen der Rückstoßfeder:

- Drücke die Feder langsam und gleichmäßig bis zur markierten Position für dein spezifisches Handmodell.
- Achte darauf, dass deine Hände und andere Körperteile von der Feder fernbleiben.

5. Ablesen der Ergebnisse:

- Überprüfe die digitale Waage, um festzustellen, ob die Rückstoßfeder abgenutzt ist.
- Wenn die Feder abgenutzt ist, ersetze sie umgehend.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Teile des ARMANOV Handgun Recoil Spring Testers gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen. Du findest diese Informationen auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des ARMANOV Handgun Recoil Spring Testers hat oberste Priorität. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. This product is designed to assist you in testing the recoil springs of various handgun models. It is important to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the tester.

General Safety Guidelines

To ensure your safety while using the ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester, please adhere to the following guidelines:

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Keep the tester out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the tester only for its intended purpose as specified in this guide.
- Ensure that the area where you are testing is clear of distractions and hazards.
- Regularly inspect the tester for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify or attempt to repair the tester yourself.
- In case of any malfunction, cease use immediately and contact support.

Specific Safety Precautions for Use

When using the ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester, please take the following precautions:

- Always wear safety glasses to protect your eyes from potential debris.
- Ensure that the recoil spring is properly inserted and secured in the tester before compressing.
- Do not exceed the maximum compression limit indicated for your specific handgun model.
- Avoid placing your hands or fingers near the spring while testing to prevent injury.
- Use the digital scale as instructed to ensure accurate readings.
- Store the tester in a safe place after use to prevent accidental damage or misuse.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to ensure correct installation and usage of the ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester:

1. Installation:

- Remove the tester from its packaging and inspect it for any damage.
- Ensure that all components, including the nylon tester body, steel recoil spring guide, spring cap, and digital scale, are present.
- Place the tester on a stable, flat surface to ensure safe operation.

2. Using the Tester:

- Identify the appropriate compression position for your specific handgun model as indicated in the manual.
- Insert the recoil spring into the tester, ensuring it is seated correctly.
- Attach the included digital scale to the tester.
- Carefully compress the spring to the marked position.
- Read the digital scale display to determine if the recoil spring is worn out and needs replacing.

3. **PostUse:**

- Carefully remove the recoil spring from the tester.
- Clean the tester as needed and store it in a safe location.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester or its components, please follow these guidelines:

- Dispose of the tester and its parts in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, usage, or support, please reach out to the designated support channels provided with your product. Ensure you have your product information ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV

Introducción

Gracias por elegir el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV. Este dispositivo ha sido diseñado para facilitar la prueba de la fuerza de los muelles de retroceso en diversas pistolas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el probador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el probador solo para los modelos de pistola especificados en el manual.
- Inspecciona el probador regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si detectas algún daño en el probador, no lo uses y contacta al fabricante.
- Nunca uses el probador en condiciones que puedan comprometer tu seguridad, como en un área desordenada o insegura.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección durante la prueba para evitar lesiones oculares.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada.
- Mantén las manos y otros objetos alejados del muelle mientras lo comprimes.
- No intentes modificar el probador de ninguna manera.
- Si experimentas alguna dificultad al usar el probador, detén el uso y revisa las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Probador:

- Retira el probador de su empaque y verifica que todos los componentes estén presentes: cuerpo de probador, guía de muelle, tapa de muelle y balanza digital.

2. Inserción del Muelle:

- Coloca el muelle de retroceso en la guía de muelle del probador.
- Asegúrate de que el muelle esté bien alineado y fijado.

3. Conexión de la Balanza:

- Conecta la balanza digital al probador según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la balanza esté en modo de medición y calibrada correctamente.

4. Compresión del Muelle:

- Presiona el muelle hacia abajo hasta alcanzar la posición marcada para el modelo de tu pistola.
- Observa la lectura en la balanza digital. Esta indicará la fuerza del muelle.

5. Interpretación de Resultados:

- Si la lectura indica que la fuerza del muelle es inferior a la especificada, considera reemplazar el muelle.
- Si la lectura es adecuada, puedes continuar usando el muelle en tu pistola.

6. Finalización:

- Desconecta la balanza y retira el muelle del probador.
- Limpia el probador y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el probador o si está dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de desechos electrónicos.
- No arrojes el probador en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o si necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también asegura que el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV funcione de manera óptima. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar más información. ¡Usa tu probador de manera segura y efectiva!

Guide de Sécurité pour le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV

Introduction

Merci d'avoir choisi le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV. Ce produit est conçu pour t'aider à tester les ressorts de recul de divers modèles de pistolets. Il est important de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace du testeur.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer ta sécurité lors de l'utilisation du Testeur de Ressort de Recul ARMANOV, merci de respecter les directives suivantes :

- Lis toujours et comprends les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le testeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le testeur uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Assure-toi que la zone où tu testes est dégagée de distractions et de dangers.
- Inspecte régulièrement le testeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne modifie pas ou n'essaie pas de réparer le testeur toi-même.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque tu utilises le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV, prends les précautions suivantes :

- Porte toujours des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux de débris potentiels.
- Assure-toi que le ressort de recul est correctement inséré et sécurisé dans le testeur avant de le comprimer.
- Ne dépasse pas la limite de compression maximale indiquée pour ton modèle de pistolet spécifique.
- Évite de placer tes mains ou tes doigts près du ressort pendant le test pour prévenir les blessures.
- Utilise la balance numérique comme indiqué pour garantir des lectures précises.
- Range le testeur dans un endroit sûr après utilisation pour éviter les dommages ou les abus accidentels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suis ces étapes pour garantir une installation et une utilisation correctes du Testeur de Ressort de Recul ARMANOV :

1. Installation :

- Retire le testeur de son emballage et inspecte-le pour tout dommage.
- Assure-toi que tous les composants, y compris le corps du testeur en nylon, le guide de ressort de recul en acier, le capuchon de ressort et la balance numérique, sont présents.
- Place le testeur sur une surface stable et plane pour assurer une opération sûre.

2. Utilisation du Testeur :

- Identifie la position de compression appropriée pour ton modèle de pistolet spécifique comme indiqué dans le manuel.
- Insère le ressort de recul dans le testeur, en t'assurant qu'il est correctement positionné.
- Attache la balance numérique incluse au testeur.
- Comprime soigneusement le ressort jusqu'à la position marquée.

- Lis l'affichage de la balance numérique pour déterminer si le ressort de recul est usé et doit être remplacé.

3. Après Utilisation :

- Retire soigneusement le ressort de recul du testeur.
- Nettoie le testeur si nécessaire et rangele dans un endroit sûr.

Instructions de Disposal

Lorsque le moment sera venu de te débarrasser du Testeur de Ressort de Recul ARMANOV ou de ses composants, suis ces directives :

- Dispose du testeur et de ses pièces conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les composants chaque fois que cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité, à l'utilisation ou au support, merci de te référer aux canaux de support désignés fournis avec ton produit. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit prêtes pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV. Questo prodotto è progettato per assisterti nel testare le molle di rinculo di vari modelli di pistole. È importante seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tester.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza durante l'uso del Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV, ti preghiamo di attenerti alle seguenti linee guida:

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il tester fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il tester solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Assicurati che l'area in cui stai testando sia priva di distrazioni e pericoli.
- Ispeziona regolarmente il tester per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non modificare o tentare di riparare il tester da solo.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV, ti preghiamo di prendere le seguenti precauzioni:

- Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che la molla di rinculo sia correttamente inserita e fissata nel tester prima di comprimere.
- Non superare il limite massimo di compressione indicato per il tuo specifico modello di pistola.
- Evita di posizionare le mani o le dita vicino alla molla mentre testi per prevenire infortuni.
- Utilizza la scala digitale come indicato per garantire letture accurate.
- Riponi il tester in un luogo sicuro dopo l'uso per prevenire danni accidentali o uso improprio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per garantire un'installazione e un uso corretti del Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV:

1. Installazione:

- Rimuovi il tester dalla sua confezione e ispezionalo per eventuali danni.
- Assicurati che tutti i componenti, inclusi il corpo del tester in nylon, la guida per la molla di rinculo in acciaio, il cappuccio per la molla e la scala digitale, siano presenti.
- Posiziona il tester su una superficie stabile e piana per garantire un'operazione sicura.

2. Utilizzo del Tester:

- Identifica la posizione di compressione appropriata per il tuo specifico modello di pistola come indicato nel manuale.
- Inserisci la molla di rinculo nel tester, assicurandoti che sia correttamente posizionata.
- Attacca la scala digitale inclusa al tester.
- Comprimi con attenzione la molla fino alla posizione contrassegnata.

- Leggi il display della scala digitale per determinare se la molla di rinculo è usurata e necessita di sostituzione.

3. PostUso:

- Rimuovi con attenzione la molla di rinculo dal tester.
- Pulisci il tester secondo necessità e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando sarà il momento di smaltire il Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV o i suoi componenti, ti preghiamo di seguire queste linee guida:

- Smaltisci il tester e le sue parti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare i componenti quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'uso o al supporto, ti invitiamo a contattare i canali di supporto designati forniti con il tuo prodotto. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Tester di Molle di Rinculo per Pistole ARMANOV. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å teste rekylfjærene til ulike håndvåpenmodeller. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden for å sikre trygg og effektiv bruk av testeren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre din sikkerhet mens du bruker ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester, vennligst overhold følgende retningslinjer:

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker produktet.
- Hold testeren utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Bruk testeren kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Sørg for at området der du tester er fritt for distraksjoner og farer.
- Inspiser jevnlig testeren for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ikke modifiser eller forsøk å reparere testeren selv.
- Ved eventuell feil, stopp bruken umiddelbart og kontakt support.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester, vennligst ta følgende forholdsregler:

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot potensielt rusk.
- Sørg for at rekylfjæren er riktig satt inn og sikret i testeren før du komprimerer.
- Ikke overskrid det maksimale kompresjonsgrensen som er angitt for din spesifikke håndvåpenmodell.
- Unngå å plassere hender eller fingre nær fjæren mens du tester for å forhindre skade.
- Bruk den digitale vekten som instruert for å sikre nøyaktige målinger.
- Oppbevar testeren på et trygt sted etter bruk for å forhindre utilsiktet skade eller misbruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å sikre korrekt installasjon og bruk av ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester:

1. Installasjon:

- Ta testeren ut av emballasjen og inspiser den for eventuell skade.
- Sørg for at alle komponenter, inkludert nylon testerhus, stål rekylfjærguide, fjærhette og digital skala, er til stede.
- Plasser testeren på en stabil, flat overflate for å sikre trygg drift.

2. Bruk av testeren:

- Identifiser den passende kompresjonsposisjonen for din spesifikke håndvåpenmodell som angitt i manualen.
- Sett rekylfjæren inn i testeren, og sørg for at den sitter korrekt.
- Fest den medfølgende digitale vekten til testeren.
- Komprimer fjæren forsiktig til den merkede posisjonen.
- Les av den digitale skalaen for å avgjøre om rekylfjæren er slitt og må byttes ut.

3. Etter bruk:

- Fjern forsiktig rekylfjæren fra testeren.
- Rengjør testeren etter behov og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

Når det er tid for å kvitte seg med ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester eller dens komponenter, vennligst følg disse retningslinjene:

- Kvit deg med testeren og dens deler i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk avfall.
- Kvit deg ikke med produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere komponenter når det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel relatert til sikkerhet, bruk eller støtte, vennligst ta kontakt med de angitte støttekanalene som følger med produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen klar for effektiv assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Nasz produkt został zaprojektowany w celu ułatwienia testowania sprężyn odrzutu w różnych modelach pistoletów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj testera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tester w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan testera i jego akcesoriów.
- Unikaj użytkowania testera w warunkach skrajnych, takich jak bardzo wysoka lub niska temperatura oraz wilgotność.
- Zawsze wykonuj test w bezpiecznym i odpowiednim miejscu, z dala od innych osób.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed rozpoczęciem testowania upewnij się, że sprężyna odrzutu jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonej sprężyny, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Podczas testowania nie wkładaj palców ani innych części ciała w pobliżu sprężyny odrzutu.
- Zawsze korzystaj z dołączonej wagi, aby uzyskać dokładne wyniki.
- Nie próbuj modyfikować testera ani jego komponentów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie testera:

- Upewnij się, że tester jest w dobrym stanie i wszystkie akcesoria są dostępne.

2. Instalacja sprężyny odrzutu:

- Włóż sprężynę odrzutu do testera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie.

3. Podłączenie wagi:

- Podłącz dołączoną wagę do testera.

4. Testowanie sprężyny:

- Sprężyć sprężynę do oznaczonej pozycji dla Twojego konkretnego modelu pistoletu.
- Sprawdź wyświetlacz cyfrowy, aby zobaczyć wynik testu.

5. Interpretacja wyników:

- Jeśli wyświetlacz wskazuje, że sprężyna odrzutu jest zużyta, należy ją wymienić.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj testera ani jego części do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwego sposobu utylizacji.

- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zniszczone, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester.

ARMANOV HANDGUN RECOIL SPRING TESTER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain käsikäsiaseiden palautusjousien testaamiseen.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on osia, jotka eivät toimi kunnolla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja testauksen aikana.
- Varmista, että testattava palautusjousi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että testausalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan suuntaa testattavaa jousia kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien nylontesterikeho, teräksinen palautusjousiohjain, jousikansi ja digitaalinen vaaka.
- Tarkista, että digitaalinen vaaka toimii oikein.

2. Asennus:

- Lisää palautusjousi testerin sisään.
- Kiinnitä mukana tuleva vaaka testerin yläosaan.

3. Testaus:

- Purista palautusjousta merkittyyn asentoon kyseiselle käsikäsiaseen mallille.
- Tarkista digitaalisen vaakan näyttö. Se ilmoittaa, onko palautusjousi kulunut ja tarvitseeko se vaihtaa.

4. Puhdistus ja huolto:

- Puhdista tuote käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätiedot tukipalveluista

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu mahdollisia turvallisuusongelmia tai takaisinvetotietoja.

Yhteenveto

ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa testata käsikäsiaseiden palautusjousia. Noudata aina tässä oppaassa annettuja ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att testa rekylfjädrar på olika pistolmodeller. För att säkerställa säker användning och bästa prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekylfjädrar som är kompatibla med de angivna pistolmodellerna.
- Se till att testaren är placerad på en stabil yta under användning.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella fjäderskador.
- Komprimera fjädern långsamt och kontrollerat för att undvika plötsliga rörelser.
- Undvik att placera händerna i närheten av fjädern under kompression.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att testaren är ren och i gott skick.
- Samla alla nödvändiga verktyg och tillbehör som medföljer produkten.

2. Installera rekylfjädern:

- Infoga rekylfjädern i testaren enligt instruktionerna.
- Fäst den medföljande vågen på testaren.

3. Testa fjädern:

- Komprimera fjädern långsamt till den markerade positionen för din specifika pistolmodell.
- Observera den digitala vågens avläsning för att avgöra om rekylfjädern är sliten och behöver bytas ut.

4. Avsluta användningen:

- Ta bort fjädern från testaren efter att testet är klart.
- Förvara testaren på en säker plats när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska göra dig av med produkten.

på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala distributören eller återförsäljaren av ARMANOV produkter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání testeru pružin zpětného rázu ARMANOV

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tester pružin zpětného rázu ARMANOV. Tento kompaktní tester je navržen tak, aby usnadnil diagnostiku problémů s vaší pistolí. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že tester používáte v dobře osvětleném prostoru.
- Před použitím testeru se ujistěte, že je vaše pistole zcela vybitá a bezpečně uložena.
- Tester používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Uchovávejte tester mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození testeru, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je tester v dobrém stavu.
- Při manipulaci s pružinou zpětného rázu dbejte na opatrnost, aby nedošlo k poranění.
- Nikdy se nedívejte přímo na pružinu při testování, abyste se vyhnuli nebezpečí zranění.
- Používejte pouze doporučené váhy dodané s testerem.
- Nedovolte, aby se do testeru dostaly cizí předměty.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava testeru:

- Umístěte tester na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty testeru na svém místě.

2. Vložení pružiny:

- Vložte pružinu zpětného rázu do testeru podle pokynů v uživatelské příručce.
- Ujistěte se, že je pružina správně umístěna.

3. Připojení váhy:

- Připojte dodanou váhu k testeru.
- Ujistěte se, že je váha bezpečně připojena.

4. Testování pružiny:

- Pomalu stlačte pružinu na označenou pozici pro váš konkrétní model pistole.
- Sledujte digitální displej, který vám ukáže, zda je pružina opotřebovaná a potřebuje výměnu.

5. Údržba testeru:

- Po použití tester důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Tester a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte elektrické součásti do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda je možné recyklovat materiály, které tester obsahuje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání testeru pružin zpětného rázu ARMANOV. Děkujeme za váš výběr a přejeme vám mnoho úspěchů při testování vašich pružin.