

AK Front Sight Wrench - Front Sight Wrench

The T-Handle on our AK Front Sight Wrench is ingeniously designed to be connected to the front sight post. This unique feature enables you to finely tune the height of your front sight, ensuring your shots are always on target. The combination of the T-Handle and the front sight tool provides you with the ability to move the front sight laterally, effortlessly adjusting the side angle of your front sight. Achieve pinpoint accuracy by aligning your sights precisely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Front Sight Wrench
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011223
- Mfr. No.: GTS-7481-BLK
- Color: Black
- Make: AK-47
- Material: Steel
- Model: AK
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.79kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 60mm
- EAN: 0745114959935

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AK Front Sight Wrench](#)
- [English: AK Front Sight Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Miras delantera AK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à Hausse Avant AK](#)
- [Italiano: Front Sight Wrench AK Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Front Sight Wrench AK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza do Muszki AK](#)
- [Suomi: AK Front Sight Wrench Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK Front Sight Wrench](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AK Front Sight Wrench](#)

Sicherheitshinweise für den AK Front Sight Wrench

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AK Front Sight Wrench! Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Höhe Ihrer Kimme präzise einzustellen und die Genauigkeit Ihrer Schüsse zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzkleidung tragen, einschließlich Schutzbrille.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.
- Führen Sie keine Anpassungen an Ihrer Kimme durch, während die Waffe geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Arbeiten Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um die Kimme, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Verwendung des AK Front Sight Wrench:

- Setzen Sie den TGriff des Wrench auf den Kimmenstift.
- Drehen Sie den TGriff, um die Höhe der Kimme einzustellen.
- Um die Kimme seitlich zu bewegen, verwenden Sie das Kimmenwerkzeug, um den seitlichen Winkel anzupassen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierungen nach jeder Anpassung.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung, um es in gutem Zustand zu halten.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

AK Front Sight Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK Front Sight Wrench from GERMAN TACTICAL SYSTEMS. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use of the product. Please read this document carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to adjust the front sight on AK47 firearms.
- Always handle firearms and related tools with care and respect, following all local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using the AK Front Sight Wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before making adjustments.
- Do not attempt to use excessive force when adjusting the front sight; this may cause damage to the tool or firearm.
- Avoid using the wrench in wet or slippery conditions to prevent loss of grip and control.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, consult a qualified gunsmith before using this tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Firearm:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove any ammunition from the vicinity.
- Point the firearm in a safe direction.

2. Attaching the Wrench:

- Locate the front sight post on your AK47.
- Align the THandle of the AK Front Sight Wrench with the front sight post.
- Firmly attach the wrench to the sight post, ensuring it is securely connected.

3. Adjusting the Front Sight:

- To adjust the height of the front sight, turn the THandle clockwise to raise the sight and counterclockwise to lower it.
- For lateral adjustments, gently move the front sight while maintaining a secure grip on the wrench.
- Make small adjustments and check the alignment frequently to achieve pinpoint accuracy.

4. Final Checks:

- After adjustments, ensure that the front sight is securely in place.
- Doublecheck that the firearm is still unloaded and safe before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the AK Front Sight Wrench in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AK Front Sight Wrench, please refer to the EU Safety Gate platform for updates on product safety and recalls. Always ensure you have access to the latest safety information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and maintenance of the AK Front Sight Wrench will ensure a safer and more enjoyable experience with your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Miras delantera AK

Introducción

Gracias por elegir la llave de miras delantera AK de GERMAN TACTICAL SYSTEMS. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la altura y el ángulo de tu mira delantera de manera precisa. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas y precauciones de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la llave de miras.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- No uses la llave de miras para ningún propósito diferente al que fue diseñada.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al realizar ajustes en la mira delantera.
- No fuerces la llave de miras; si sientes resistencia, revisa si hay obstrucciones o problemas con la mira.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste en la mira.
- Evita realizar ajustes en condiciones de poca luz o en entornos inestables.
- Si la herramienta se daña, no intentes repararla; deséchala y adquiere una nueva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne la llave de miras delantera AK y verifica su estado.

2. Ajuste de la Altura de la Mira:

- Conecta el mango en T de la llave al poste de la mira delantera.
- Gira el mango en T en la dirección deseada para ajustar la altura.
- Realiza ajustes lentos y verifica la alineación después de cada ajuste.

3. Ajuste Lateral de la Mira:

- Utiliza la herramienta para mover la mira delantera lateralmente.
- Asegúrate de que los ajustes sean precisos para mantener la precisión en tus disparos.

4. Verificación Final:

- Después de realizar todos los ajustes, verifica que la mira esté alineada correctamente.
- Realiza una prueba de disparo para asegurarte de que los ajustes son efectivos.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la llave de miras delantera AK, sigue estos pasos:
 - Asegúrate de que la herramienta esté completamente inutilizable.
 - Deséchala en un contenedor de residuos adecuado, siguiendo las regulaciones locales sobre el

- reciclaje de metales.
- No arrojes la herramienta en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información, consulta al distribuidor autorizado de GERMAN TACTICAL SYSTEMS o visita su sitio web oficial.

Recuerda que es tu responsabilidad asegurarte de que utilizas la herramienta de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda revisar periódicamente el sistema Safety Gate de la UE para cualquier aviso de retirada de productos.

Guide de Sécurité pour la Clé à Hausse Avant AK

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé à Hausse Avant AK. Cet outil est conçu pour améliorer la précision de vos tirs en vous permettant d'ajuster facilement la hausse avant de votre arme. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la clé pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la clé à hausse avant dans un environnement sûr, loin de toute personne non impliquée dans l'ajustement.
- Porte des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer des ajustements.
- Évite d'utiliser l'outil sous des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) pour éviter les glissades.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé à hausse avant.

2. Connexion de l'outil :

- Aligne la poignée en T de la clé avec le support de la hausse avant.
- Assuretoi que l'outil est bien connecté avant de procéder.

3. Ajustement :

- Pour régler la hauteur, tourne la poignée en T dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse selon le besoin.
- Pour ajuster latéralement, utilise l'outil pour déplacer la hausse avant doucement.

4. Vérification :

- Après avoir effectué les ajustements, vérifie que la hausse est correctement alignée.
- Effectue un test de tir pour confirmer la précision des ajustements.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la clé à hausse avant avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques et les outils usagés.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'utilisation de la Clé à Hausse Avant AK, consulte les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité des produits de l'UE.

Conclusion

La sécurité est essentielle lors de l'utilisation d'outils pour armes à feu. En suivant ce guide, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la Clé à Hausse Avant AK. Pour toute question supplémentaire, n'hésite pas à consulter les ressources appropriées ou un professionnel.

Front Sight Wrench AK Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto la nostra chiave per mirini anteriori AK. Questo strumento è progettato per migliorare la precisione e l'efficacia del tuo mirino anteriore. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami di prodotti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la chiave per mirini anteriori AK in condizioni di umidità o bagnato per evitare scivolamenti.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso per prevenire danni al mirino o allo strumento stesso.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante le operazioni di regolazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare la chiave se presenta segni di usura o danni visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare.
2. **Collegamento:** Inserisci il manico a T della chiave per mirini anteriori nel perno del mirino anteriore.
3. **Verifica:** Controlla che la chiave sia ben fissata e non si muova.

Uso

1. **Regolazione dell'altezza:** Ruota il manico a T in senso orario o antiorario per regolare l'altezza del mirino anteriore.
2. **Regolazione laterale:** Utilizza lo strumento per spostare il mirino anteriore lateralmente per ottenere l'allineamento desiderato.
3. **Controllo finale:** Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica che il mirino sia allineato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente gli utensili in acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto la nostra chiave per mirini anteriori AK. Utilizzando questo strumento in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for Front Sight Wrench AK

Introduksjon

Takk for at du har valgt vår Front Sight Wrench for AK47. Dette verktøyet er designet for å gi deg presisjon og kontroll over justeringen av front sikteposten. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål, som angitt i denne bruksanvisningen.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og andre som ikke har kunnskap om dets bruk.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte miljøer for å forhindre elektrisk støt eller skade.
- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler under bruk.
- Hvis du opplever noen uvanlige lyder eller motstand under bruk, stopp umiddelbart og kontroller verktøyet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Når du justerer front sikte, sørg for at våpenet er helt sikkert og ikke er ladd.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer siktene, da dette kan føre til skade på både verktøyet og sikteposten.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å sikre nøyaktighet under justeringene.
- Hold hender og ansikt unna bevegelige deler under bruk for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at verktøyet er rent og i god stand.
- Sørg for at våpenet er sikkert og ikke ladd.

2. Montering av Front Sight Wrench

- Plasser Thåndtaket på Front Sight Wrench på front sikteposten.
- Sørg for at verktøyet er riktig justert før du begynner å justere.

3. Juster høyden på front sikte

- Vri Thåndtaket med klokken for å heve sikteposten.
- Vri Thåndtaket mot klokken for å senke sikteposten.
- Kontroller justeringen regelmessig for å sikre at den er i ønsket posisjon.

4. Juster sidevinkelen

- For å justere sidevinkelen, bruk Thåndtaket til å flytte sikteposten sidelengs.
- Vær oppmerksom på at små justeringer kan ha stor innvirkning på treffpunktet.

5. Fullfør justeringen

- Når du er fornøyd med justeringen, fjern verktøyet fra sikteposten.
- Kontroller at sikteposten er sikkert festet og i riktig posisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når Front Sight Wrench ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kasseres på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig søppel. Sjekk med lokale resirkuleringsstasjoner for riktig prosedyre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av Front Sight Wrench, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi takker for at du valgte vårt produkt og ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med justeringen av ditt front sikte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza do Muszki AK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza do muszki AK. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza do muszki AK zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny klucza, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne, podczas użytkowania narzędzi.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem klucza do muszki.
- Nie używaj klucza do muszki w połączeniu z uszkodzonymi lub niewłaściwie zamocowanymi muszkami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas regulacji muszki, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub muszki.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż klucza do muszki:

- Upewnij się, że klucz jest czysty i w dobrym stanie.
- Umieść rączkę w kształcie T na słupku muszki, upewniając się, że jest dobrze osadzona.

2. Dostosowywanie wysokości muszki:

- Delikatnie obracaj rączkę w kształcie T, aby podnieść lub obniżyć muszkę.
- Sprawdzaj celność strzałów po każdym dostosowaniu, aby upewnić się, że osiągasz zamierzony cel.

3. Dostosowywanie kąta bocznego muszki:

- Użyj klucza do muszki, aby przesunąć muszkę w poziomie.
- Upewnij się, że po każdym dostosowaniu sprawdzasz celność, aby uniknąć błędów w ustawieniach.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz do muszki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone, nie wyrzucaj go razem z innymi odpadami. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza do muszki AK, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich niezbędnych informacji dotyczących produktu.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie wszystkich wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z klucza do muszki AK.

AK Front Sight Wrench Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AK Front Sight Wrench tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät työkalua.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältät vahinkoja.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun säädät etu tähtäintä, jotta et vahingoita työkalua tai asennettavaa osaa.
- Varmista, että etu tähtäin on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se ei toimi oikein tai jos siinä on näkyviä vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen aloittamista.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Kiinnitä Kahva etu tähtäimen pulttiin.
- Varmista, että kahva on tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa.
- Tarkista, että etu tähtäin on oikeassa asennossa.

3. Käyttö:

- Käytä työkalua etu tähtäimen korkeuden ja sivukulman säätämiseen.
- Säädä etu tähtäintä varovasti, kunnes saavut halutun tason.
- Tarkista säätöjen jälkeen, että etu tähtäin on turvallisesti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai hävittämismenetelmiä.
- Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajantasaiset tiedot. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja

turvallisuusilmoitukset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten. Kiitos, että valitsit AK Front Sight Wrenchin!

Säkerhetsinstruktioner för AK Front Sight Wrench

Introduktion

Tack för att du valt AK Front Sight Wrench från GERMAN TACTICAL SYSTEMS. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att justera höjden och sidvinkeln på din framriktare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du justerar din framriktare.
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du använder verktyget.
- Undvik att använda verktyget i närheten av brännbara material.
- Använd verktyget på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din AK47 är avstängd och säkrad.
- Samla nödvändiga verktyg och placera dem på en stabil arbetsyta.

2. Användning av Thandtaget:

- Fäst Thandtaget på din AK Front Sight Wrench till framriktaren.
- Justera höjden genom att vrida Thandtaget medurs eller moturs.
- För att justera sidvinkeln, använd verktyget för framriktaren för att flytta den lateralt.

3. Finjustering:

- Gör små justeringar och kontrollera skottens träffsäkerhet efter varje justering.
- Upprepa processen tills du är nöjd med riktmedlen.

4. Avsluta:

- Ta bort verktyget från framriktaren när justeringen är klar.
- Förvara verktyget på en säker plats.

Borttagningsinstruktioner

- Borttagning av produkten ska ske i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för vägledning om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda din AK Front Sight Wrench på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AK Front Sight Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AK Front Sight Wrench. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl efektivně upravit a doladit přední mířidlo vašeho AK47. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nástrojem noste vhodné ochranné brýle, abyste se vyhnuli zraněním očí.
- Zkontrolujte, zda nejsou na nástroji žádné poškození, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování při používání nástroje, okamžitě přestaňte s jeho používáním a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je mířidlo pevně uchyceno.
- Při nastavování výšky mířidla postupujte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli jeho poškození.
- Při horizontálním pohybu mířidla se ujistěte, že je nástroj správně nasazen, aby nedošlo k jeho sklouznutí.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození mířidla nebo nástroje.
- Vždy pracujte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili maximální viditelnost a přesnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
2. Připojte Truko k přednímu mířidlu.
3. Jemně otáčejte Truko pro doladění výšky mířidla podle potřeby.
4. Pro horizontální úpravy mířidla použijte stejný postup a ujistěte se, že je nástroj správně nasazen.
5. Po dokončení nastavení se ujistěte, že je mířidlo pevně zajištěno a že nedochází k žádnému pohybu.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nástroj nelikvidujte spolu s běžným domácím odpadem.
- Zeptejte se místních úřadů na správné postupy pro likvidaci kovových a plastových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o produktu, abyste usnadnili proces.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.