

FAT Wrench

The Wheeler F.A.T. Wrench (Firearm Accurizing Torque) brings perfect consistency to every screw on your rifle. This amazing, industry-standard handheld torque wrench lets you apply repeatable, accurate torque. Why is this important? Because precisely tightened screws and mounts prevent damage to optics and firearms and decrease the chances of failure in the field. Equipped with an adjustable torque range that delivers 10-65 in-lbs., it's engineered to tackle a wide variety of common gunsmithing tasks like tightening scope bases and rings, action screws, and more with precision. The driver features a magnetized tip to prevent bits from falling out and a textured, rubber over-mold that improves ergonomics and grip while reducing hand strain during high torque applications. The 10 included bits are treated with a black phosphate coating that prevents rust and corrosion and extends tool life; guaranteeing that your tools will look great for years to come. All the contents are neatly organized and secured in a premium latching hard case that easily stacks on top of other Wheeler screwdriver sets for smart, convenient storage.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: FAT Wrench
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU2012324
- Mfr. No.: 4001002
- Style: Torque Limiter
- Delivery weight: 0.73kg
- Shipping height: 886.46mm
- Shipping width: 220.98mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 661120746980

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FAT Wrench](#)
- [English: FAT Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Wheeler F.A.T.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé F.A.T. de Wheeler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FAT Wrench](#)
- [Norsk: FAT Wrench Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza FAT Wrench](#)
- [Suomi: FAT Wrench Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FAT Wrench](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání FAT Wrench](#)

Sicherheitshinweise für den FAT Wrench

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Wheeler F.A.T. Wrench! Dieser Handdrehmomentschlüssel ist ein unverzichtbares Werkzeug für präzises Arbeiten an Feuerwaffen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs, ob es in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie den FAT Wrench nur für die vorgesehenen Aufgaben im Bereich Gunsmithing.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Rost und Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Halterungen, die Sie anziehen, für die Verwendung mit einem Drehmomentschlüssel geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Drehmomentbereich (1065 inlbs) für die jeweilige Anwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Bits, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die magnetisierte Spitze des Treibers auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sauber und trocken ist.
 - Wählen Sie den passenden Bit für die Schraube oder Halterung, die Sie anziehen möchten.
- **Einstellung des Drehmoments:**
 - Drehen Sie den Drehmomentregler auf den gewünschten Wert zwischen 10 und 65 inlbs.
- **Anziehen der Schrauben:**
 - Setzen Sie den Bit auf die Schraube.
 - Drehen Sie den FAT Wrench im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Dies zeigt an, dass das eingestellte Drehmoment erreicht wurde.
- **Nach der Verwendung:**
 - Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
 - Lagern Sie das Werkzeug in dem mitgelieferten Hartschalenkoffer, um es vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder beschädigte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Recycling ist eine umweltfreundliche Option. Informieren Sie sich über die nächstgelegenen Recyclingstellen in Ihrer Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem FAT Wrench wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für Kontaktdaten.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem FAT Wrench zufrieden sind und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren GunsmithingProjekten! Beachten Sie stets die Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

FAT Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler F.A.T. Wrench (Firearm Accurizing Torque). This manual provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your torque wrench. By following these guidelines, you can minimize risks and maximize the performance of your tool.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the entire manual before using the product.
- Ensure the work area is clean and welllit to prevent accidents.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the wrench.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the wrench for purposes other than those specified in this manual.
- If the wrench malfunctions or you notice any defects, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Torque Range:** Ensure the torque setting is appropriate for the specific task. The FAT Wrench has an adjustable torque range of 1065 inlbs.
- **Magnetized Tip:** Use the magnetized tip carefully to avoid dropping bits. Ensure bits are securely attached before use.
- **Ergonomics:** Utilize the textured rubber overmold to maintain a firm grip. Avoid using excessive force that may lead to hand strain.
- **Avoid Overtightening:** Be cautious not to exceed the recommended torque settings, as this may damage screws, mounts, or the firearm itself.
- **Storage:** Store the wrench in the provided hard case when not in use to protect it from damage and to keep it organized.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting the Torque:

- Adjust the torque setting by turning the adjustment knob until the desired torque value is displayed.
- Confirm the setting before use.

2. Using the Wrench:

- Select the appropriate bit for the screw or mount you are working on.
- Insert the bit into the magnetized tip of the wrench.
- Position the wrench over the screw and apply pressure evenly.
- Turn the wrench until you hear a click, indicating that the preset torque has been reached.

3. PostUse Care:

- After use, clean the wrench with a dry cloth to remove any debris.
- Store the wrench in its hard case to prevent damage and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the FAT Wrench in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Consider recycling options for metal and plastic components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the FAT Wrench, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Wheeler F.A.T. Wrench. Always prioritize safety and proper usage to maintain the integrity of your tools and firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Wheeler F.A.T.

Introducción

La llave Wheeler F.A.T. (Firearm Accurizing Torque) es una herramienta diseñada para proporcionar un par de torsión preciso y repetible al ajustar tornillos en rifles. Este documento tiene como objetivo ofrecerte pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices la herramienta de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la llave.
- Mantén la llave fuera del alcance de los niños.
- Utiliza la herramienta únicamente para los fines para los que fue diseñada.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si la herramienta está dañada, no la utilices y contacta con el fabricante.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No apliques fuerza excesiva al usar la llave; sigue las especificaciones de par recomendadas.
- No uses la llave para otros propósitos que no sean los especificados.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la punta de la herramienta mientras la utilizas.
- No uses la llave en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios, incluyendo la llave Wheeler F.A.T. y las puntas adecuadas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté organizada y libre de distracciones.

2. Configuración de la Llave:

- Ajusta el rango de par de la llave entre 10 y 65 inlbs según las necesidades de tu tarea.
- Selecciona la punta adecuada para el tornillo que vas a ajustar.

3. Uso de la Llave:

- Coloca la punta magnetizada de la llave en el tornillo.
- Aplica un par de torsión suave y uniforme, asegurándote de no exceder el límite ajustado.
- Si sientes resistencia anormal, detente y verifica el tornillo y la superficie de trabajo.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, limpia la herramienta con un paño seco.
- Guarda la llave en su estuche duro premium para protegerla.

Instrucciones de Eliminación

- Si la llave Wheeler F.A.T. ya no es útil, considera las siguientes opciones de eliminación:
 - Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas.
 - Si la herramienta está dañada, verifica si el fabricante ofrece un programa de reciclaje.
 - No deseches la herramienta en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la llave Wheeler F.A.T. o si tienes preguntas sobre seguridad, consulta el sitio web del fabricante o la documentación incluida con el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas directrices, podrás utilizar la llave Wheeler F.A.T. de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Clé F.A.T. de Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé F.A.T. de Wheeler. Cet outil est conçu pour offrir une précision et une cohérence lors de l'utilisation de votre fusil. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et maximiser la durée de vie de votre outil, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour les tâches pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise l'outil dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Porte des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la plage de couple recommandée (10 à 65 inlbs).
- Assuretoi que les embouts sont correctement fixés avant de commencer à travailler.
- Ne force pas l'outil si tu rencontres une résistance excessive; cela pourrait endommager l'outil ou la vis.
- Évite de toucher les surfaces chaudes ou les pièces mobiles pendant l'utilisation.
- Ne modifie pas l'outil; toute modification pourrait compromettre la sécurité et la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Outil

- Vérifie que la clé F.A.T. est propre et en bon état.
- Sélectionne l'embout approprié selon la tâche à réaliser.

2. Réglage du Couple

- Tourne le cadran pour régler le couple souhaité entre 10 et 65 inlbs.
- Assuretoi que le réglage est bien fixé avant de commencer.

3. Utilisation de l'Outil

- Place l'embout sur la vis ou le support à serrer.
- Applique une pression constante et régulière jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant que le couple réglé a été atteint.
- Relâche la pression immédiatement après le clic pour éviter un serrage excessif.

4. Rangement de l'Outil

- Après utilisation, nettoie l'outil pour enlever toute saleté ou débris.
- Range la clé dans son boîtier rigide pour la protéger et éviter toute perte d'embouts.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la clé F.A.T. de Wheeler arrive en fin de vie, ne la jette pas dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour les outils et équipements.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser de l'outil, contacte un centre de gestion des déchets local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la clé F.A.T. de Wheeler, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser la clé F.A.T. de Wheeler en toute confiance, en garantissant ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi que la prudence est essentielle pour prévenir les accidents et assurer un fonctionnement optimal de ton outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FAT Wrench

Introduzione

Grazie per aver scelto il FAT Wrench di Wheeler. Questa chiave dinamometrica portatile è progettata per garantire un'accuratezza e una ripetibilità ottimali durante il serraggio delle viti del tuo fucile. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il FAT Wrench solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il Wrench sia in buone condizioni prima dell'uso. Controlla eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Wrench se è danneggiato o se le punte non sono sicure.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non tentare di riparare il Wrench da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Wrench con la coppia corretta impostata per evitare danni agli attrezzi o al fucile.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare il rischio di infortuni.
- Non utilizzare il Wrench in ambienti umidi o bagnati per prevenire scivolamenti e infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Rimuovi il Wrench dalla custodia e controlla che tutte le punte siano presenti e in buone condizioni.
- Imposta la coppia desiderata ruotando il manopola fino a raggiungere il valore corretto (da 10 a 65 inlbs).

2. Utilizzo

- Seleziona la punta appropriata per il tipo di vite da serraggio.
- Inserisci la punta nel Wrench e assicurati che sia ben fissata.
- Posiziona la punta sulla vite e applica una pressione uniforme.
- Continua a serrare fino a quando non senti un "click" che indica che la coppia impostata è stata raggiunta.
- Rilascia la pressione e rimuovi il Wrench dalla vite.

3. Conservazione

- Dopo l'uso, pulisci il Wrench e le punte per rimuovere polvere e detriti.
- Riponi il Wrench nella custodia rigida per proteggerlo da danni e mantenere le punte in ordine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il FAT Wrench con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti.
- Se il Wrench è danneggiato e non può essere riparato, verifica le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, segnalazioni di incidenti o richieste di assistenza, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del FAT Wrench di Wheeler. La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di utilizzo positiva e per la protezione dei tuoi strumenti e delle tue armi.

FAT Wrench Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler F.A.T. Wrench. Denne håndholdte momentnøkkelen er designet for å sikre presis stramming av skruer og fester på skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens anvisninger.
- Unngå å bruke verktøyet på skruer eller fester som er skadet eller rustne.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre produkter til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med skytevåpen.
- Forsikre deg om at momentnøkkelen er kalibrert før bruk for å unngå overstramming.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte omgivelser for å forhindre elektrisk støt eller rust.
- Hold hendene og ansiktet unna verktøyets arbeidsområde under bruk.
- Bruk verktøyet med begge hender for bedre kontroll.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.
- Kontroller at verktøyet er rengjort og i god stand.

2. Justering av moment:

- Dreie momentinnstillingen til ønsket nivå (1065 inlbs).
- Lås innstillingen for å forhindre utilsiktet justering under bruk.

3. Bruk av verktøyet:

- Plasser den magnetiserte spissen på skruen eller festet.
- Stram skruen ved å bruke et jevnt trykk. Unngå å bruke overdreven kraft.
- Når ønsket moment er nådd, vil verktøyet gi et tydelig klikk.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og fett.
- Oppbevar verktøyet i det medfølgende harde etuiet for beskyttelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kasseres på en ansvarlig måte.
- Undersøk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske og metalliske produkter.
- Sørg for at verktøyet ikke havner i søppelfyllinger, da det kan inneholde materialer som kan være skadelige for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sjekk også for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Vi takker for at du følger sikkerhetsretningslinjene og håper du får glede av ditt Wheeler F.A.T. Wrench!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza FAT Wrench

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza Wheeler F.A.T. Wrench. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym dokręcaniu elementów broni, co zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj klucza wyłącznie do zamierzonych zastosowań, zgodnie z instrukcją.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że klucz jest w dobrym stanie przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia elementów broni.
- Regularnie sprawdzaj moment obrotowy, aby zapewnić jego dokładność.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zawsze upewnij się, że narzędzie jest ustawione na odpowiedni moment obrotowy przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj klucza w warunkach skrajnych, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Unikaj stosowania klucza w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Sprawdź, czy wszystkie bity są prawidłowo zamocowane w końcówce klucza.
- Upewnij się, że pokrętło momentu obrotowego jest ustawione na żądany zakres (10 do 65 inlbs).

2. Użycie klucza:

- Umieść klucz na śrubie lub mocowaniu, które chcesz dokręcić.
- Delikatnie obracaj klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór.
- Kontynuuj dokręcanie, aż osiągniesz ustawiony moment obrotowy. Klucz powinien emitować dźwięk lub odczujesz opór, gdy moment obrotowy zostanie osiągnięty.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć klucz z zanieczyszczeń i resztek smaru.
- Przechowuj klucz w dołączonej walizce, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, które mogą być recyklingowane, takie jak metal i tworzywa sztuczne.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza FAT Wrench, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za wybór klucza Wheeler F.A.T. Wrench. Używaj go odpowiedzialnie i bezpiecznie!

FAT Wrench Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

FAT Wrench (Firearm Accurizing Torque) on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja toistettavaa vääntömomenttia ruuvien kiristämiseen kiväärissäsi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä työkalua ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä työkalua vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä työkalun käyttöä liiallisella voimalla, joka voi vahingoittaa sekä työkalua että kohdetta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käytät työkaluja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Varmista, että vääntömomentti on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata työkalua, sillä tämä voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Jos työkalu ei toimi odotetusti, lopeta käyttö ja tarkista se.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Työkalun valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Valitse sopiva bitti työkalun mukana tulevasta 10 bitistä.

2. Vääntömomentin säätäminen:

- Sääda vääntömomenttialue 1065 inlbs. tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että säätö on lukittu ennen käyttöä.

3. Ruuvien kiristäminen:

- Aseta bitti ruuviin ja pidä työkalua tukevasti kädessäsi.
- Käännä työkalua myötäpäivään, kunnes tunnet vastuksen.
- Älä käytä liikaa voimaa; työkalu ilmoittaa, kun oikea vääntömomentti on saavutettu.

4. Työkalun puhdistus ja säilytys:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Säilytä työkalu sen mukana tulevassa lukittavassa kovakotelossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty työkalu ja sen osat paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä sähköisiä tai kemiallisia komponentteja tavallisiin jätteisiin.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Yhteenveto

FAT Wrench on tehokas työkalu, joka vaatii huolellista ja turvallista käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät työkalua oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa tuotteen turvallisuustiedot säännöllisesti ja raportoida mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för FAT Wrench

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler F.A.T. Wrench (Firearm Accurizing Torque). Denna momentnyckel är utformad för att ge precision och säkerhet vid arbete med skruvar och fästen på ditt skjutvapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte ett skadat verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid arbete för att skydda dig från eventuella skador.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att momentnyckeln är korrekt inställd på det önskade momentintervallet (1065 inlbs) innan användning.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än vad det är avsett för.
- Var försiktig när du arbetar med känsliga delar av ditt skjutvapen för att undvika skador.
- Se till att bitarna är ordentligt fästa i verktyget innan du börjar åtdragningen.
- Undvik att använda överdrivet tryck när du åtdrar skruvar för att förhindra skador på fästen och komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla medföljande bitar är rena och fria från skräp.
- Välj den bit som passar skruven du ska arbeta med.

2. Inställning av moment:

- Justera momentinställningen genom att vrida på ratten tills den önskade inställningen (1065 inlbs) är uppnådd.

3. Användning:

- Fäst den valda biten i den magnetiserade spetsen på verktyget.
- Placera verktyget på skruven och applicera ett jämnt tryck.
- När det önskade momentet uppnås, kommer verktyget att ge ett tydligt klickljud som indikerar att skruven är korrekt åtdragen.

4. Rengöring och förvaring:

- Rengör verktyget efter användning och kontrollera för eventuella skador.
- Förvara verktyget i den medföljande låsbara hårdväska för att skydda det från skador och för att säkerställa säker förvaring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte verktyget eller dess delar i hushållsavfall.

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av verktyg och metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten och användningen av FAT Wrench, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor i enlighet med EU:s regler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda din Wheeler F.A.T. Wrench på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání FAT Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Wheeler F.A.T. Wrench. Tento momentový klíč je navržen tak, aby vám poskytl přesnost a konzistenci při utahování šroubů na vaší pušce. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, přečtěte si prosím následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, tedy k utahování šroubů na zbraních.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu a že nejsou poškozené žádné části.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte zásady bezpečnosti práce a používejte ochranné brýle, pokud je to nutné.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je momentový klíč správně nastaven na požadovaný točivý moment (1065 inlbs).
- Používejte pouze dodané bity a ujistěte se, že jsou správně nasazeny.
- Nikdy nepoužívejte momentový klíč k překročení doporučeného točivého momentu, což může vést k poškození šroubů nebo zbraně.
- Při práci s optikou buďte opatrní, abyste předešli poškození skleněných částí.
- Pokud dojde k poškození nebo selhání nástroje, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení momentového klíče:

- Otočte rukojetí, abyste nastavili požadovaný točivý moment.
- Ujistěte se, že je nastavení zajištěno.

2. Použití momentového klíče:

- Umístěte vybraný bit do magnetizovaného hrotu klíče.
- Umístěte bit na šroub a pomalu utahujte, dokud neuslyšíte kliknutí, což znamená, že byl dosažen nastavený točivý moment.

3. Údržba:

- Po použití vyčistěte klíč a bity od prachu a nečistot.
- Skladujte klíč v uzamykatelném tvrdém pouzdře, aby byl chráněn před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nástroje a příslušenství, které již nejsou použitelné, by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na příslušné kontaktní místo ve vaší zemi, které se zabývá bezpečností produktů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Wheeler F.A.T. Wrench. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.