

Clamp Lock Short Bars

The Clamp Lock Short Bars are used to mount the Clamp Lock to a belt or strap up to 3,8cm in width. NOTE You will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock AND one RP M, QD P, or Anywhere Mount

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Clamp Lock Short Bars
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013648
- Mfr. No.: OBi01006-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840880

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Clamp Lock Short Bars](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Clamp Lock Short Bars](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Clamp Lock Short Bars](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clamp Lock Short Bars](#)
- [Norsk: Clamp Lock Short Bars Bruksanvisning og Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krótkich Prętów Clamp Lock](#)
- [Suomi: Clamp Lock Short Bars Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Clamp Lock Short Bars](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Clamp Lock Short Bars](#)

Sicherheitshinweise für die Clamp Lock Short Bars

Einführung

Die Clamp Lock Short Bars sind speziell entwickelt, um die Clamp Lock sicher an einem Gürtel oder Riemen mit einer Breite von bis zu 3,8 cm zu befestigen. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Clamp Lock Short Bars nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist. Verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt und sicher montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Gürtel oder Riemen, an dem die Clamp Lock Short Bars befestigt werden, die empfohlene Breite von 3,8 cm nicht überschreitet.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. hohe Temperaturen, Nässe) zu verwenden.
- Verwenden Sie die Clamp Lock Short Bars nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Clamp Lock Short Bars nicht überlastet werden, um Brüche oder andere Gefahren zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob Sie mindestens eine Clamp Lock ODER Slide Lock sowie einen RP M, QD P oder Anywhere Mount besitzen.

2. Installation:

- Führen Sie die Clamp Lock Short Bars durch den Gürtel oder Riemen.
- Stellen Sie sicher, dass die Bars fest sitzen und sicher befestigt sind.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Clamp Lock Short Bars nur in Kombination mit kompatiblen Produkten.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Verbindung sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Clamp Lock Short Bars

Introduction

Thank you for choosing the Clamp Lock Short Bars. This product is designed to securely mount the Clamp Lock to a belt or strap with a width of up to 3.8 cm. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the Clamp Lock Short Bars are used according to the guidelines to prevent any risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. In case of a recall, instructions will be provided on how to return the product for a free remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer meets the same safety standards as physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children. Ensure children do not play with or access the product.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU Safety Gate platform regularly for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the Clamp Lock Short Bars for any signs of damage before use.
- Ensure that the belt or strap is securely fastened before attaching the Clamp Lock.
- Do not exceed the maximum width limit of 3.8 cm for the belt or strap.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Keep the product away from sharp objects that may cause damage.
- Do not modify or alter the product in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a belt or strap that is no wider than 3.8 cm.
- Align the Clamp Lock Short Bars with the belt or strap.
- Securely attach the Clamp Lock to the belt or strap by following the manufacturer's instructions.
- Ensure that the Clamp Lock is firmly in place before use.

2. Usage:

- Once installed, ensure that the Clamp Lock is functioning properly.
- Avoid putting excessive weight or strain on the Clamp Lock Short Bars.
- Regularly check the installation to ensure it remains secure during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Clamp Lock Short Bars in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Clamp Lock Short Bars, please refer to the manufacturer's contact information or the EU contact point associated with this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Clamp Lock Short Bars. Este producto está diseñado para montar el Clamp Lock en un cinturón o correa de hasta 3,8 cm de ancho. Es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si detectas algún daño o defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro relacionado con el producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las Clamp Lock Short Bars únicamente para el propósito previsto, que es montar el Clamp Lock.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada para evitar accidentes.
- **Inspección regular:** Revisa el producto periódicamente para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.
- **Evita el uso en condiciones extremas:** No utilices el producto en condiciones climáticas adversas o ambientes que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un Clamp Lock o Slide Lock, y un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Verifica que la correa o cinturón tenga un ancho de hasta 3,8 cm.

2. Instalación:

- Coloca las Clamp Lock Short Bars en la posición deseada en el cinturón o correa.
- Asegúrate de que estén bien ajustadas y aseguradas.

3. Uso:

- Una vez instaladas, utiliza las Clamp Lock Short Bars para asegurar el Clamp Lock.
- Verifica que el montaje esté firme antes de usarlo.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado irreparablemente, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de reciclaje apropiados en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Al seguir estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las Clamp Lock Short Bars. Gracias por tu atención y cuidado en el uso de este producto.

Guide de sécurité pour les Clamp Lock Short Bars

Introduction

Les Clamp Lock Short Bars sont conçus pour fixer le Clamp Lock à une ceinture ou une sangle d'une largeur maximale de 3,8 cm. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit s'il montre des signes de dommages ou d'usure.
- Garde le produit hors de portée des enfants lorsque tu ne l'utilises pas.
- Informe-toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le Clamp Lock Short Bars avec un Clamp Lock ou un Slide Lock, ainsi qu'un RP M, QD P ou un Anywhere Mount.
- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne fixe pas le produit à des objets tranchants ou rugueux qui pourraient l'endommager.
- Ne laisse pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères.
- Assure-toi que le produit est bien fixé avant de l'utiliser pour éviter tout accident.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les éléments nécessaires : Clamp Lock Short Bars, Clamp Lock ou Slide Lock, et un RP M, QD P ou Anywhere Mount.

2. Installation :

- Place le Clamp Lock Short Bars à l'endroit souhaité sur la ceinture ou la sangle.
- Assure-toi que la sangle ne dépasse pas 3,8 cm de largeur.
- Fixe le Clamp Lock ou le Slide Lock en suivant les instructions spécifiques fournies avec ces produits.
- Vérifie que tout est bien serré et sécurisé avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation :

- Utilise le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Ne surcharge pas le produit et respecte les limites de poids recommandées.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux.
- Évite de jeter le produit avec les déchets ménagers habituels.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à te renseigner auprès du point de contact de l'UE pour les produits de consommation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clamp Lock Short Bars

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock Short Bars. Questo prodotto è progettato per montare il Clamp Lock su una cintura o una cinghia di larghezza fino a 3,8 cm. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sulle istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Clamp Lock Short Bars solo con cinghie o cinture che non superano i 3,8 cm di larghezza.
- Assicurati che il Clamp Lock sia fissato saldamente prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare il Clamp Lock Short Bars oltre il limite consigliato.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione almeno un Clamp Lock o Slide Lock e uno dei seguenti supporti: RP M, QD P o Anywhere Mount.

2. Installazione:

- Posiziona il Clamp Lock Short Bars sulla cintura o cinghia.
- Assicurati che la parte del Clamp Lock sia allineata correttamente.
- Fissa il Clamp Lock Short Bars in posizione, assicurandoti che sia ben bloccato.

3. Uso:

- Controlla che il Clamp Lock Short Bars sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Evita di forzare il prodotto oltre le sue capacità progettate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda di controllare regolarmente gli aggiornamenti e le informazioni relative ai richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Clamp Lock Short Bars Bruksanvisning og Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Clamp Lock Short Bars. Dette produktet er designet for å feste Clamp Lock til et belte eller stropp med en bredde på opptil 3,8 cm. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid produktet som angitt for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Før bruk:** Kontroller at Clamp Lock ELLER Slide Lock og én RP M, QD P, eller Anywhere Mount er tilgjengelig.
- **Under bruk:** Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme belastninger.
- **Etter bruk:** Fjern Clamp Lock Short Bars fra beltet eller stroppen når de ikke er i bruk for å forhindre utilsiktet skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at beltet eller stroppen er i god stand og kan håndtere vekten og belastningen.

2. Montering:

- Plasser Clamp Lock Short Bars på beltet eller stroppen.
- Sikre at Clamp Lock er festet ordentlig og at det ikke er noen løse deler.

3. Bruk:

- Juster Clamp Lock Short Bars slik at de sitter komfortabelt, men sikkert.
- Unngå å overbelaste Clamp Lock Short Bars.

4. Fjerning:

- For å fjerne Clamp Lock Short Bars, løsne Clamp Lock og ta det forsiktig av beltet eller stroppen.

Avfallsinstruksjoner

- Når Clamp Lock Short Bars ikke lenger er i bruk eller er skadet, skal det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående Clamp Lock Short Bars, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du tok deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til en tryggere opplevelse med Clamp Lock Short Bars.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krótkich Prętów Clamp Lock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Krótkich Prętów Clamp Lock. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny prętów. W przypadku uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Jeśli produkt będzie używany w pobliżu dzieci, zapewnij nadzór dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj Krótkich Prętów Clamp Lock tylko z odpowiednim systemem Clamp Lock LUB Slide Lock oraz jednym z mocowań RP M, QD P lub Anywhere Mount.
- Nie przekraczaj maksymalnej szerokości pasa lub paska wynoszącej 3,8 cm.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Nie stosuj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy, w tym system Clamp Lock lub Slide Lock oraz odpowiednie mocowanie.

2. Instalacja:

- Złóż system Clamp Lock zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść Krótkie Pręty Clamp Lock na pasie lub pasku, upewniając się, że są one prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilne i dobrze zabezpieczone przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj mocowanie, aby upewnić się, że nie uległo ono poluzowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Upewnij się, że produkt nie zagraża środowisku podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości produktu lub wypadki, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj stronę internetową Safety Gate w celu uzyskania aktualnych informacji o produktach wycofanych z rynku.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Krótkich Prętów Clamp Lock.

Clamp Lock Short Bars Turvallisuusohjeet

Johdanto

Clamp Lock Short Bars kiinnikkeet on suunniteltu käytettäväksi Clamp Lockin kiinnittämiseen vyöhön tai hihnaan, jonka leveys on enintään 3,8 cm. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät vähintään yhtä Clamp Lockia tai Slide Lockia sekä yhtä RP M, QD P tai Anywhere Mountia.
- Älä ylitä suositeltua vyön tai hihnan leveyttä (enintään 3,8 cm).
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on likainen tai öljyinen, sillä tämä voi vaikuttaa kiinnityksen turvallisuuteen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa ympäristössä ja vältä äärimmäisiä sääolosuhteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että vyö tai hihna on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä Clamp Lock Short Bars vyöhön tai hihnaan siten, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen tuotteen käyttöä.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti ja vältä liiallista voimaa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikilla tuotteilla tulee olla EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen, ja käytä sitä vain aikuisen valvonnassa.

Säkerhetsinstruktioner för Clamp Lock Short Bars

Introduktion

Tack för att du valt Clamp Lock Short Bars. Denna produkt är utformad för att fästa Clamp Lock på ett bälte eller rem som är upp till 3,8 cm bred. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Clamp Lock Short Bars med kompatibla Clamp Lock eller Slide Lock.
- Kontrollera att bältet eller remmen är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att bältet eller remmen är ren och fri från skräp.
- Placera Clamp Lock Short Bars på bältet eller remmen så att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att Clamp Lock eller Slide Lock är korrekt fäst.

2. Användning:

- Använd Clamp Lock Short Bars endast för det avsedda syftet.
- Kontrollera att allt är ordentligt installerat innan du påbörjar användningen.
- Undvik att belasta produkten mer än vad den är avsedd för.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Återvinn produkten om det är möjligt, enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Clamp Lock Short Bars, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera alltid för uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Clamp Lock Short Bars

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Clamp Lock Short Bars. Tento produkt je navržen pro bezpečné upevnění na opasek nebo popruh o šířce až 3,8 cm. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k jeho opotřebení nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte Clamp Lock Short Bars pouze na popruzích a opascích, které splňují specifikaci šířky (max. 3,8 cm).
- Nezatahujte příliš silně, aby nedošlo k poškození popruhu nebo výrobku.
- Nenechávejte výrobek na přímém slunci nebo v extrémních teplotách, což může ovlivnit jeho funkčnost.
- Při odstraňování Clamp Lock Short Bars z opasku nebo popruhu postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte potřebné příslušenství, včetně alespoň jednoho Clamp Lock NEBO Slide Lock a jednoho RP M, QD P nebo Anywhere Mount.
2. **Instalace:**
 - Umístěte Clamp Lock Short Bars na požadované místo na opasku nebo popruhu.
 - Ujistěte se, že je správně zajištěn a bezpečně upevněn.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně upevněn.
 - Při používání dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému zatížení popruhu.
4. **Odstranění:**
 - Při odstraňování Clamp Lock Short Bars opatrně uvolněte zajištění a jemně je sundejte z opasku nebo popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepatříčně nezhazujte výrobek do přírody nebo do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a vyhledejte místní zařízení pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Závěr

Clamp Lock Short Bars jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a spolehlivé upevnění. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání a maximální životnost výrobku. Děkujeme, že jste si vybrali Clamp Lock Short Bars.