

Extended MV3 90 Mount - LRA - BLK - MDT Accessories - Extended MV3 90 Mount - LRA - BLK

The MDT MV3 90° Picatinny Mount allows you to securely mount your bubble level or timer in an upright position for better visibility and faster adjustments. Whether you're a competitive shooter or a precision enthusiast, this mount provides a versatile solution for improving your shooting setup.

Key Features:

1. Vertical Mounting - Perfect for mounting your level or timer upward for clear, easy visibility during shooting.
2. Ambidextrous Design - Can be mounted on either the left or right side of any Picatinny rail, giving you complete flexibility.
3. Scope Compatibility - Provides clearance for scope eyepieces or tubes with a diameter of up to 1.85" (47mm). What's Included:

1x MDT MV3 90° Picatinny Mount 8-32 Screw for secure installation Note: Requires 0.3" clearance between your scope and the top of the Picatinny rail to ensure proper fitment.

Attributes

- Name: MDT Accessories - Extended MV3 90 Mount - LRA - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2013834
- Mfr. No.: 107193-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.03kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 130mm
- UPC: 682157410682

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK](#)
- [English: MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte MDT MV3 90° para Picatinny](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support MDT Extended MV3 90° LRA BLK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK](#)
- [Norsk: MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK](#)
- [Suomi: MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK](#)
- [Český: MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK](#)

Sicherheitshinweise für die MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK entschieden hast. Diese Halterung wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, dein Bubble Level oder Timer zu montieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe vor der Nutzung das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Abstand von 0,3" zwischen deinem Zielfernrohr und der Oberseite der PicatinnySchiene eingehalten wird, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Montiere die Halterung nur auf einer stabilen und sicheren PicatinnySchiene.
- Vermeide es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen oder unter ungünstigen Lichtverhältnissen zu verwenden.
- Verwende die Halterung nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: 1x MDT MV3 90° PicatinnyHalterung und 832 Schraube.
- Stelle sicher, dass du das richtige Werkzeug zur Hand hast.

2. Installation:

- Wähle die gewünschte Position auf der PicatinnySchiene aus.
- Montiere die Halterung entweder auf der linken oder rechten Seite der Schiene.
- Verwende die 832 Schraube, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Überprüfe die Festigkeit der Montage, um sicherzustellen, dass sie stabil ist.

3. Nutzung:

- Montiere dein Bubble Level oder Timer in der Halterung.
- Stelle sicher, dass alles sicher befestigt ist, bevor du das Schießen beginnst.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und das montierte Zubehör auf Stabilität und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Produkte in der EU eine Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der Schutz von dir und anderen höchste Priorität haben. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung der MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK zu gewährleisten.

MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and adjustable mounting solution for your bubble level or timer. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the mount is securely attached to the Picatinny rail before use.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Store the mount in a dry place away from extreme temperatures.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that there is a minimum clearance of 0.3 inches between your scope and the top of the Picatinny rail for proper fitment.
- Do not exceed the maximum diameter of 1.85 inches (47mm) for scope eyepieces or tubes.
- Use only the provided 832 screw for secure installation. Avoid using alternative screws.
- When adjusting your bubble level or timer, do so in a safe environment, ensuring that the firearm is pointed in a safe direction.
- Be cautious of the mount's positioning to prevent obstruction of your line of sight.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a screwdriver compatible with the provided 832 screw.
- Ensure that the Picatinny rail is clean and free from debris.

2. Installation:

- Position the MDT MV3 90° Picatinny Mount on the desired location of the Picatinny rail.
- Align the mount with the rail slots ensuring it fits snugly.
- Insert the provided 832 screw through the mount and into the Picatinny rail.
- Tighten the screw securely using the screwdriver, ensuring the mount does not move.

3. Usage:

- Once installed, attach your bubble level or timer to the mount.
- Adjust the level or timer to your preferred position for optimal visibility.
- Regularly check the tightness of the mount and the attached accessories before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and nonelectronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MDT Extended MV3 90 Mount, please refer to the packaging for contact details or consult your retailer.

Thank you for prioritizing safety and for choosing the MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte MDT MV3 90° para Picatinny

Introducción

Gracias por elegir el soporte MDT MV3 90° para Picatinny. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un montaje seguro y versátil para tu nivel de burbuja o temporizador. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación y uso para evitar lesiones o daños.
- **Revisiones Frecuentes:** Inspecciona regularmente el soporte para detectar signos de desgaste o daño. Si notas algo inusual, deja de usarlo inmediatamente.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el soporte en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.
- **Uso Apropriado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con rieles Picatinny y no debe utilizarse para ningún otro propósito.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté correctamente instalado y ajustado al riel Picatinny para evitar que se suelte durante el uso.
- **Evitar el Sobrecarga:** No excedas el peso máximo recomendado para el montaje de accesorios en el soporte.
- **Uso de Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas para la instalación y asegúrate de que estén en buen estado.
- **Supervisión de Niños:** Si el soporte es utilizado por o cerca de niños, asegúrate de supervisarlos en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano, incluyendo un destornillador adecuado.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el soporte MDT MV3 90° en el riel Picatinny deseado.
- Usa el tornillo 832 incluido para fijar el soporte de manera segura.
- Asegúrate de que haya un espacio de 0.3" entre tu óptica y la parte superior del riel Picatinny para un ajuste adecuado.

3. Uso:

- Monta tu nivel de burbuja o temporizador en el soporte.
- Ajusta el dispositivo según sea necesario para garantizar la visibilidad óptima durante el tiro.

4. Mantenimiento:

- Limpia el soporte regularmente con un paño seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el soporte, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el soporte si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un representante autorizado. Asegúrate de tener la información del producto a mano cuando busques asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Al seguir estas pautas, puedes disfrutar de tu soporte MDT MV3 90° para Picatinny de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le support MDT Extended MV3 90° LRA BLK

Introduction

Merci d'avoir choisi le support MDT Extended MV3 90° Picatinny. Ce produit est conçu pour te permettre de monter en toute sécurité ton niveau à bulle ou ton chronomètre dans une position verticale, afin d'améliorer ta visibilité et tes ajustements lors du tir. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser le produit sans supervision.
- Évite de modifier ou de réparer le produit de manière non autorisée.
- En cas de problème ou de question, consulte un professionnel ou un expert.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Montage sécurisé** : Assure-toi que le support est solidement fixé à la rail Picatinny avant de l'utiliser.
- **Vérification de la compatibilité** : Vérifie que ton niveau à bulle ou ton chronomètre est compatible avec le support et ne dépasse pas le diamètre maximum de 1.85" (47mm).
- **Dégagement nécessaire** : Assure-toi qu'il y a un dégagement de 0.3" entre ton optique et le dessus de la rail Picatinny pour un ajustement approprié.
- **Utilisation ambidextre** : Le support peut être monté des deux côtés de la rail Picatinny. Choisis le côté qui te semble le plus confortable pour ton utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le tournevis approprié pour les vis 832 fournies.
- Assure-toi que la surface de la rail Picatinny est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionne le support MDT MV3 90° sur la rail Picatinny à l'endroit désiré.
- Utilise la vis 832 pour fixer le support. Serre la vis fermement, mais évite de trop forcer pour ne pas endommager le produit.
- Vérifie que le support est bien en place et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Monte ton niveau à bulle ou ton chronomètre sur le support.
- Ajuste la position pour obtenir la meilleure visibilité possible.
- Utilise le produit lors de tes séances de tir en gardant à l'esprit les précautions de sécurité mentionnées.

Instructions de disposal

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en plastique et en métal.

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, assure-toi de le détruire de manière à éviter tout risque d'accident.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un expert en sécurité des produits. Assure-toi également de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme de l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton support MDT Extended MV3 90° Picatinny. Prends soin de ta sécurité et de celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK. Questo montaggio è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, consentendo di montare in modo sicuro il tuo livello a bolla o timer in posizione verticale. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace, ti invitiamo a seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se noti difetti o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente alla tua rail Picatinny prima di utilizzare il prodotto.
- **Compatibilità del Campo Visivo:** Verifica che ci sia uno spazio di 0.3" tra il tuo ottica e la parte superiore della rail Picatinny per garantire una corretta installazione.
- **Uso Ambidestro:** Puoi montare il prodotto sia sul lato sinistro che destro della rail Picatinny. Scegli la posizione più comoda per te.
- **Controllo Visivo:** Durante l'uso, assicurati che il livello a bolla o il timer siano ben visibili e facilmente accessibili.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto:

- 1x MDT MV3 90° Picatinny Mount
- 1x Vite 832 per un'installazione sicura

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla tua rail Picatinny nella posizione desiderata.
- Assicurati che il montaggio sia allineato correttamente.
- Fissa il montaggio utilizzando la vite 832 fornita, assicurandoti che sia ben serrata ma non eccessivamente, per evitare danni.

3. Uso:

- Monta il tuo livello a bolla o timer sul montaggio.
- Regola la posizione per garantire la massima visibilità durante il tiro.
- Effettua le regolazioni necessarie prima di iniziare a utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento di prodotti di plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito web ufficiale del produttore per informazioni dettagliate.

Ti ringraziamo per aver scelto il MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK e ti auguriamo un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK. Denne monteringsløsningen er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere nivåvateret eller timeren din på. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller at alle deler er tilstede og i god stand før installasjon.
- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle farlige forhold eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Montering:** Sørg for at festet er sikkert montert på Picatinnyskinnen for å forhindre at det løsner under bruk.
- **Sikt:** Kontroller at nivåvateret eller timeren er riktig justert før skyting for å unngå unøyaktigheter.
- **Klaring:** Sørg for at det er minst 0.3" klaring mellom kikkertsiktet og toppen av Picatinnyskinnen for å sikre riktig passform.
- **Bruk av verneutstyr:** Anbefales å bruke beskyttelsesbriller under bruk for å beskytte øynene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at området der monteringen skal utføres er rent og fritt for hindringer.
- Samle nødvendig verktøy, inkludert en skrutrekker og 832 skruer (inkludert med produktet).

2. Montering:

- Velg ønsket posisjon på Picatinnyskinnen (venstre eller høyre side).
- Plasser MDT MV3 90° Picatinnyfeste i ønsket posisjon.
- Bruk 832 skruene til å feste festet sikkert til skinnen. Stram skruene forsiktig, men unngå å overstramme.

3. Justering:

- Monter nivåvateret eller timeren din på festet.
- Juster enheten for optimal synlighet og tilgjengelighet.

4. Sjekk:

- Kontroller at alt er sikkert montert før bruk.
- Gjør en test for å sikre at nivåvateret eller timeren fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, bør det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami. Niniejszy dokument jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z Uchwytu MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu poziomicy lub timera, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia.
- Nie używaj uchwytu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zawsze sprawdzaj, czy przestrzeń 0.3" między celownikiem a górną częścią szyny Picatinny jest zachowana.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać Uchwytu MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK, wykonaj następujące kroki:

1. Montaż:

- Wybierz odpowiednią stronę (lewa lub prawa) szyny Picatinny.
- Umieść uchwyt w odpowiedniej pozycji na szynie.
- Użyj dołączonej śruby 832 do bezpiecznego zamocowania uchwytu.
- Upewnij się, że uchwyt jest stabilny i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Zamocuj poziomice lub timer w uchwycie.
- Sprawdź, czy wszystko jest prawidłowo zainstalowane i nie ma luzów.
- Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje Utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produktu, należy go zutylizować w sposób odpowiedni dla materiałów, z których

został wykonany. Oto ogólne wytyczne:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Uchwytu MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić, że korzystanie z Uchwytu MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK będzie bezpieczne i efektywne. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK tuotteen. Tämä kiinnike on suunniteltu parantamaan ampumisasetuksiasi tarjoamalla turvallisen ja tehokkaan tavan asentaa tason tai ajastimen pystyasentoon. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että asennuspaikka on riittävän tukeva ja turvallinen.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Huolehdi, että kiinnike on asennettu tukevasti ennen käyttöä.
- Varmista, että väli kiikarin ja Picatinnyraudan yläpinnan välillä on vähintään 0,3 tuumaa (7,6 mm) oikean istuvuuden takaamiseksi.
- Käytä vain mukana tulevia 832 ruuveja turvallista asennusta varten.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.

2. Asennus

- Aseta MDT MV3 90° Picatinny kiinnike haluamallesi paikalle Picatinnyrautaa.
- Käytä mukana tulevia 832 ruuveja kiinnittääksesi kiinnikkeen tukevasti.
- Varmista, että kiinnike on pystysuorassa asennossa.

3. Käyttö

- Kiinnitä taso tai ajastin kiinnikkeeseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen ampumista.
- Tarkista näkyvyys ja säädä tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK tuotteen. Toivomme, että se parantaa ampumiskokemustasi ja tarjoaa sinulle turvallisen ja tehokkaan ratkaisun.

Säkerhetsinstruktioner för MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK

Introduktion

Tack för att du valt MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv montering av din bubbelnivå eller timer. För att säkerställa en trygg användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Kontrollera att det finns minst 0.3" utrymme mellan kikarscope och toppen av Picatinnynskenan för korrekt passform.
- Använd produkten endast för avsedd användning; undvik att montera på olämpliga ytor eller med felaktiga verktyg.
- Om du är osäker på installation eller användning, rådfråga en expert.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar ingår i paketet:
 - 1x MDT MV3 90° Picatinnyfäste
 - 832 skruv för säker installation

2. Installation:

- Välj en lämplig plats på Picatinnynskenan för montering.
- Placera MDT MV3 90 Mount på den valda platsen.
- Använd 832 skruven för att fästa fästet. Se till att det är ordentligt åtdraget.

3. Användning:

- Montera din bubbelnivå eller timer på fästet.
- Justera nivån eller timern för att säkerställa bästa synlighet och funktion.
- Kontrollera stabilitet och säkerhet innan du använder produkten i skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt om den inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för alla säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en

säker och effektiv användning.

MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli následujícím bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, produkt nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na okolní prostředí a vyhněte se použití v nebezpečných podmínkách, jako jsou silné větry nebo deštivé počasí.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži zajistěte, aby byla montáž správně upevněna na Picatinny lištu, aby se předešlo uvolnění nebo pádu.
- Při manipulaci s montáží vždy používejte vhodné nástroje a ochranné pomůcky.
- Nepokoušejte se upravovat nebo opravovat montáž, pokud nemáte odpovídající znalosti a dovednosti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně nastavena a bezpečně upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: 1x MDT MV3 90° Picatinny montáž a 832 šroub.
- Ujistěte se, že máte k dispozici vhodné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadovanou pozici na Picatinny liště.
- Ujistěte se, že montáž je orientována vertikálně pro optimální viditelnost.
- Použijte 832 šroub k upevnění montáže k liště. Ujistěte se, že je šroub dostatečně utažený, ale nezapomeňte se vyhnout nadměrnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

3. Použití:

- Namontujte váš bublinkový nivelátor nebo časovač do montáže.
- Ujistěte se, že je zařízení správně upevněno a že máte mezi optikou a vrchem Picatinny lišty prostor minimálně 0,3" (7,6 mm) pro zajištění správného uchycení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena nebo nefunkční, nezapomeňte ji správně zlikvidovat, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Je důležité, abyste měli k dispozici všechny potřebné informace pro bezpečné používání produktu.

Tento dokument byl připraven v souladu s nařízenímí EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být používán jako manuál nebo vložka produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK.