

Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Adding weight to your Lead Sled Shooting Rest has never been easier with the Lead Sled Weight Reservoirs. Designed for convenience, these reservoirs feature a leakproof bladder housed inside a tough 600D nylon outer shell, ensuring durability and long-term use.

The wide-mouth opening allows for easy filling with water, sand, or gravel, while the collapsible design folds away when not in use. Compatible with both the Lead Sled 4 and Lead Sled DFT 3, each rest can hold two reservoirs in its adjustable weight tray. The Standard Reservoir holds 1.2 gallons per bag—adding up to 9kg. of water or 14kg. of sand for enhanced recoil reduction.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

1. Compatible with Lead Sled 4 & DFT 3
2. Holds water, sand, gravel, and more
3. Durable 600D Cordura nylon shell with leakproof bladder
4. Wide-mouth opening for easy filling
5. Tensioning strap for a secure fit in the weight tray
6. 1.2-gallon capacity per reservoir

Attributes

- Name: Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2014056
- Mfr. No.: 1223931
- Color: Black
- Delivery weight: 0.54kg
- Shipping height: 147mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 198700000861

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lead Sled Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for Lead Sled Weight Reservoirs](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Réservoir de Poids Lead Sled](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Lead Sled Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Lead Sled Vektbeholdere](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zbiorników Wagi Lead Sled](#)
- [Suomi: Lead Sled Weight Reservoir Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Viktreservoarer](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)

Sicherheitshinweise für den Lead Sled Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Lead Sled Lead Sled Weight Reservoirs! Diese Gewichtstanks sind eine hervorragende Ergänzung für Ihren Lead Sled Shooting Rest und bieten eine einfache Möglichkeit, das Gewicht zu erhöhen und die Stabilität beim Schießen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Füllen Sie die Tanks nur mit Wasser, Sand oder Kies, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Achten Sie darauf, dass die Tanks sicher im Gewichtstablett sitzen, um ein Verrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Spannriemen, um die Tanks im Gewichtstablett zu sichern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Leckagen oder anderen Schäden bemerken.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es gefüllt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.

2. Befüllen der Tanks:

- Öffnen Sie die breite Öffnung des Tanks.
- Füllen Sie den Tank mit Wasser, Sand oder Kies bis zur empfohlenen Kapazität (1,2 Gallonen pro Tank).
- Achten Sie darauf, dass der Tank nicht überfüllt wird.

3. Sicherung der Tanks:

- Platzieren Sie die gefüllten Tanks in das verstellbare Gewichtstablett des Lead Sled Shooting Rests.
- Verwenden Sie die Spannriemen, um sicherzustellen, dass die Tanks fest und sicher sitzen.

4. Nutzung des Lead Sled:

- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Rest stabil auf einer ebenen Fläche steht.
- Positionieren Sie Ihr Schussgerät sicher auf dem Shooting Rest und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen vor.

5. Nach der Nutzung:

- Entleeren Sie die Tanks, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Lagern Sie die Tanks an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Flüssigkeiten aus den Tanks entfernt sind, bevor Sie diese entsorgen.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung des Lead Sled Lead Sled Weight Reservoirs von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Consumer Safety Instruction Guide for Lead Sled Weight Reservoirs

Introduction

Thank you for choosing the Lead Sled Weight Reservoirs. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the optimal performance of your product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in a safe and secure environment to prevent accidents.
- If you experience any issues or have concerns regarding the safety of the product, cease use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Capacity:** Do not exceed the maximum weight capacity of 9kg of water or 14kg of sand per reservoir.
- **Filling:** When filling the reservoirs, ensure the widemouth opening is securely positioned to prevent spills.
- **Secure Fit:** Always use the tensioning strap to secure the reservoirs in the weight tray to prevent movement during use.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance or safety.
- **Storage:** Store the product in a cool, dry place when not in use to prolong its lifespan.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Reservoirs:

- Open the widemouth opening.
- Fill the reservoir with water, sand, or gravel up to a maximum of 1.2 gallons.
- Close the opening securely to ensure a leakproof seal.

2. Installing the Reservoirs:

- Locate the adjustable weight tray on your Lead Sled Shooting Rest.
- Place the filled reservoirs into the weight tray.
- Use the tensioning strap to secure the reservoirs in place.

3. Using the Lead Sled:

- Ensure the Lead Sled is positioned on a stable surface.
- Adjust the weight tray as necessary to achieve the desired stability during shooting.
- Monitor the reservoirs during use to ensure they remain secure and leakproof.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Lead Sled Weight Reservoirs, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Lead Sled Weight Reservoirs. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Introducción

Gracias por elegir el Lead Sled Weight Reservoir. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar estabilidad y reducir el retroceso. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño.
- No sobrecargues el peso recomendado para el Lead Sled.
- Utiliza solo agua, arena o grava como relleno en los depósitos de peso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el Lead Sled Weight Reservoir únicamente para su propósito previsto.
- **Evita el Contacto con Agua:** Si el depósito se daña y hay fuga, evita el contacto con el agua o el material de relleno.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco para prevenir el deterioro de los materiales.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el depósito esté correctamente instalado en el peso ajustable del Lead Sled antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado del Depósito:

- Abre la tapa de boca ancha del depósito.
- Llena el depósito con agua, arena o grava hasta alcanzar la capacidad máxima de 1.2 galones.
- Cierra la tapa asegurándote de que esté bien sellada para evitar fugas.

2. Instalación en el Lead Sled:

- Coloca el depósito lleno en el peso ajustable del Lead Sled.
- Usa la correa de tensión para asegurar el depósito en su lugar.
- Verifica que el depósito esté firmemente sujeto antes de usar el Lead Sled.

3. Uso del Lead Sled:

- Coloca el Lead Sled en una superficie estable.
- Asegúrate de que el área esté libre de obstáculos y peligros.
- Utiliza el Lead Sled según las instrucciones del fabricante para maximizar la seguridad y la efectividad.

Instrucciones de Eliminación

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y materiales de relleno.
- Si el depósito está dañado, deséchalo de acuerdo con las pautas de residuos peligrosos.

- No arrojes el producto en cuerpos de agua o en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Lead Sled Weight Reservoir de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Réservoir de Poids Lead Sled

Introduction

Merci d'avoir choisi le Réservoir de Poids Lead Sled. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité de ton support de tir Lead Sled en ajoutant du poids. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du réservoir et de son enveloppe en nylon pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Signale tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le réservoir au-delà de sa capacité maximale de 1,2 gallon (9 kg d'eau ou 14 kg de sable).
- Utilise uniquement des matériaux recommandés pour le remplissage : eau, sable ou gravier.
- Assuretoi que le réservoir est correctement installé dans le plateau de poids avant d'utiliser le support.
- Évite d'exposer le réservoir à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Ne tente pas de réparer un réservoir endommagé ; remplace-le si nécessaire.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Remplissage du Réservoir

- Ouvre le réservoir en utilisant l'ouverture à large bouche.
- Remplis-le avec de l'eau, du sable ou du gravier jusqu'à la capacité maximale de 1,2 gallon.
- Ferme le réservoir en veillant à ce qu'il soit bien scellé pour éviter les fuites.

2. Installation sur le Support Lead Sled

- Place le réservoir rempli dans le plateau de poids du support Lead Sled.
- Utilise la sangle de tension pour sécuriser le réservoir en place.
- Vérifie que le réservoir est solidement fixé avant d'utiliser le support.

3. Utilisation du Support

- Positionne le support Lead Sled sur une surface stable et plane.
- Ajuste le poids en fonction de tes besoins pour optimiser la réduction du recul lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le réservoir avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des matériaux remplis.
- Si le réservoir est endommagé, remplace-le par un nouveau plutôt que de tenter de le réparer.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte ton revendeur ou visite le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Réservoir de Poids Lead Sled.

Guida alla Sicurezza per il Lead Sled Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il Lead Sled Weight Reservoir. Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il prodotto non presenti segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è stato esposto a condizioni estreme, come umidità eccessiva o temperature elevate.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire i serbatoi oltre la capacità consigliata di 1,2 galloni (circa 4,5 litri).
- Assicurati che il serbatoio sia correttamente fissato nel vassoio di peso prima dell'uso.
- Utilizza solo materiali raccomandati (acqua, sabbia, ghiaia) per riempire i serbatoi.
- Non tentare di modificare o riparare il serbatoio da solo.
- In caso di perdite, svuota immediatamente il serbatoio e controlla per eventuali danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo Lead Sled Shooting Rest sia posizionato su una superficie stabile e piana.
2. **Riempimento dei Serbatoi:**
 - Apri il serbatoio tramite l'apertura a bocca larga.
 - Riempi il serbatoio con acqua, sabbia o ghiaia fino alla capacità massima di 1,2 galloni.
 - Chiudi saldamente il serbatoio per evitare perdite.
3. **Installazione:**
 - Posiziona il serbatoio riempito nel vassoio di peso del Lead Sled.
 - Utilizza la cinghia di tensione per fissare il serbatoio in posizione.
4. **Uso:** Una volta installati i serbatoi, puoi utilizzare il tuo Lead Sled Shooting Rest per migliorare la stabilità durante il tiro.
5. **Rimozione:** Quando non utilizzi più il prodotto, svuota i serbatoi e riponili in un luogo asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i serbatoi vuoti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i serbatoi nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici e tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Grazie per aver scelto il Lead Sled Weight Reservoir. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del tuo prodotto.

Bruksanvisning for Lead Sled Vektbeholdere

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Lead Sled Vektbeholdere. Dette produktet er designet for å forbedre stabiliteten og redusere rekyl når du bruker din Lead Sled Skytestøtte. Det er viktig å følge sikkerhetsanvisningene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke hvis det er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av skytestøtter og vekter.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun vann, sand eller grus i vektene. Unngå å bruke andre materialer som kan forårsake lekkasje eller skade.
- Sørg for at vektene er sikkert plassert i vektskuffen før bruk av skytestøtten.
- Unngå å overfylle vektene, da dette kan føre til ustabilitet.
- Kontroller at blæren er intakt og uten lekkasjer før fylling.
- Ved transport, sørg for at vektene er sikkert festet for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av vektene:

- Åpne den brede åpningen på vekten.
- Fyll vekten med ønsket materiale (vann, sand eller grus) til den anbefalte kapasiteten på 1,2 gallon.
- Lukk åpningen godt for å sikre at den er lekkasjesikker.

2. Montering på skytestøtten:

- Plasser vektene i den justerbare vektskuffen på din Lead Sled 4 eller Lead Sled DFT 3.
- Stram snoren for å sikre at vektene sitter godt på plass.

3. Bruk av skytestøtten:

- Sett opp skytestøtten på et stabilt underlag.
- Juster støttebenene for å oppnå ønsket høyde og stabilitet.
- Begynn å bruke skytestøtten med vektene installert.

4. Etter bruk:

- Tøm vektene hvis de ikke skal brukes på en stund.
- Rengjør og oppbevar vektene på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når vektene ikke lenger er i bruk, må de kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Materialer som ikke kan resirkuleres, må kastes i restavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre at Lead Sled Vektbeholdere brukes sikkert og effektivt. Takk for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg lykke til med din skyting!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zbiorników Wagi Lead Sled

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zbiorników Wagi Lead Sled. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z przedstawicielem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zbiorniki Wagi Lead Sled są kompatybilne z Lead Sled 4 i DFT 3. Upewnij się, że używasz ich z odpowiednim modelem.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności zbiornika wynoszącej 1,2 galona (około 9 kg wody lub 14 kg piasku).
- Używaj zbiorników tylko do wypełnienia wodą, piaskiem, żwirem lub innymi materiałami, które są zgodne z ich przeznaczeniem.
- Zawsze upewnij się, że zbiorniki są prawidłowo zamocowane w tacy wagowej, aby uniknąć ich wypadnięcia podczas użytkowania.
- Nie używaj zbiorników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym nieszczelności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- 1. Przygotowanie Zbiornika:**
 - Otwórz szeroki otwór zbiornika.
 - Napełnij zbiornik wodą, piaskiem lub żwirem, nie przekraczając maksymalnej pojemności.
- 2. Mocowanie Zbiornika:**
 - Umieść wypełniony zbiornik w tacy wagowej Lead Sled.
 - Użyj pasków napinających, aby zabezpieczyć zbiornik w tacy.
- 3. Użytkowanie:**
 - Podczas strzelania upewnij się, że zbiorniki są stabilne i nie przesuwają się.
 - Monitoruj zbiorniki podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują wycieki.
- 4. Demontaż:**
 - Po zakończeniu użytkowania, ostrożnie wyjmij zbiorniki z tacy.
 - Opróżnij zbiorniki, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zbiorniki Wagi Lead Sled powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Lead Sled Weight Reservoir Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Lead Sled Weight Reservoir tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huolehtimaan tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä tuotteen täyttämistä yli suositellun kapasiteetin (1.2 galloniaa per säiliö).
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli painon lisäämiseen Lead Sled ampumaalueella.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että säiliö on turvallisesti kiinnitetty Lead Sled painotelineeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä avata tai purkaa tuotteen sisäosia. Tämä voi aiheuttaa vuotoja tai muita vaaratilanteita.
- Vältä tuotteen täyttämistä terävillä tai vaarallisilla aineilla, kuten lasilla tai muilla terävin esinein.
- Huomioi, että käytettävät täyteaineet (vesi, hiekka, sora) eivät saa ylittää suositeltuja painorajoja (9 kg vettä tai 14 kg hiekkaa).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Lead Sled Weight Reservoir pakkauksesta.
- Avaa leveä suuaukko ja täytä säiliö haluamallasi täyteaineella (vesi, hiekka tai sora).
- Sulje suuaukko tiiviisti ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Kiinnitä säiliö Lead Sled painotelineeseen käyttäen jännityshihnaa.

2. Käyttö:

- Aseta Lead Sled ampumaalueelle tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki säiliöt on kiinnitetty tukevasti.
- Käytä tuotetta vain ammuntaan ja varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaratekijöitä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Mikäli tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. On suositeltavaa tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetojen osalta.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään Lead Sled Weight Reservoir tuotetta turvallisesti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia tuotteen käytöstä ilman huolia.

Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Viktreservoarer

Introduktion

Tack för att du valt Lead Sled Viktreservoarer. Denna produkt är designad för att förbättra stabiliteten och rekylreduktionen av ditt skjutstöd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om produkten är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll endast reservoarerna med vatten, sand eller grus. Använd inte andra material.
- Se till att blås är ordentligt stängd före användning för att förhindra läckage.
- Använd alltid spännremmen för att säkerställa att reservoarerna sitter säkert i viktray.
- Undvik att överfylla reservoarerna. Maximal kapacitet är 1,2 gallon per reservoar.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder den i skjutstöd.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av reservoarerna:

- Ta bort locket från reservoaren.
- Fyll reservoaren med önskat material (vatten, sand eller grus) genom den breda öppningen.
- Sätt tillbaka locket och kontrollera att det är ordentligt stängt.

2. Montering i Lead Sled:

- Placera reservoarerna i den justerbara viktray enligt produktens anvisningar.
- Använd spännremmen för att säkerställa att reservoarerna sitter fast.

3. Användning av skjutstödet:

- Ställ in ditt skjutstöd enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att reservoarerna är korrekt installerade och säkrade innan du använder skjutstödet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, avlägsna innehållet i reservoarerna på ett miljövänligt sätt.
- Respektera lokala bestämmelser för avfallshantering av plast och andra material.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valt Lead Sled Viktreservoarer. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lead Sled Weight Reservoir. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a snížení zpětného rázu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a ujistěte se, že se nacházíte na bezpečném místě.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené materiály (voda, písek, štěrk) pro naplnění rezervoárů.
- Nepoužívejte rezervoáry, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky úniku.
- Při plnění rezervoárů se vyhněte přetékání a ujistěte se, že je uzavřeno správně.
- Při manipulaci s těžkými rezervoáry dodržujte správné techniky zvedání, abyste se vyhnuli zraněním.
- Ujistěte se, že jsou rezervoáry bezpečně umístěny v nastavitelném váhovém zásobníku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava rezervoárů:

- Otevřete široký otvor na rezervoáru.
- Naplňte rezervoár vodou, pískem nebo štěrkem podle potřeby.
- Uzavřete rezervoár a ujistěte se, že je těsně uzavřen.

2. Instalace do Lead Sled:

- Umístěte rezervoár do váhového zásobníku Lead Sled.
- Ujistěte se, že je rezervoár správně zajištěn pomocí napínacího popruhu.
- Zkontrolujte, zda je všechno pevně na svém místě před použitím.

3. Použití:

- Ujistěte se, že je Lead Sled stabilní a umístěn na pevném povrchu.
- Při střelbě se ujistěte, že se nikdo nenachází v nebezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Po použití vždy zkontrolujte rezervoáry na případné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je výrobek poškozen nebo již není používán, likvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se opravovat poškozené rezervoáry; místo toho je zlikvidujte.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případných dotazech se obraťte na místní prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro bezpečné používání Lead Sled Weight Reservoir. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání produktu.